




LAMPOLET nasce nel 1963 come azienda artigiana e si inserisce in breve tempo fra le prime aziende europee del settore per la qualità e l'originalità dei suoi prodotti. Sull'onda di un crescente successo Lampolet adegua gradatamente le proprie strutture produttive ampliando in varie fasi le sue sedi ed installando macchinari tecnologicamente all'avanguardia in grado di garantire precisione delle lavorazioni e sicurezza dei prodotti. L'espansione dell'azienda culmina con la costruzione di tre aziende "Lampolet, Rima Lampolet e Springs" specializzate nella produzione di meccanismi e materassi per letti e divani letto. La realizzazione di movimenti innovativi brevettati in Europa e Stati Uniti ha fatto del Gruppo Lampolet un punto di riferimento essenziale per tutto il settore degli imbotti.

LAMPOLET was established in 1963. It very quickly established itself as one of the best European manufacturers because of the quality and originality of its products. As a result of this rapid success the Company have continually striven to improve their production facilities by enlarging their factories and installing top of the range equipment capable of producing a quality product as well as complying with all aspects of safety. In 1980 further expansion meant the establishing of a Group of 3 Companies "Lampolet, Rima Lampolet and Springs" specialising in the production of High Quality mechanisms and mattresses for sofa beds. The creation of new actions patented all over Europe and United States has made the Lampolet Group a marked force throughout the whole upholstery industry.

LAMPOLET née en 1963 comme atelier artisanal s'insère rapidement dans le groupe des majeures industries européennes du secteur grâce à la qualité et à l'originalité de ses produits. Porté sur l'onde du succès Lampolet agrandi graduellement ses unités productives dans lesquelles il installe des machines technologiquement à l'avant-garde capable de garantir précision dans la fabrication et sécurité dans les produits. L'expansion culmine lors de la constitution en 1980 d'un groupe formé de trois sociétés "Lampolet, Rima Lampolet e Springs" spécialisées dans la production des mécanismes, matelas et canapés lits. La réalisation de mécaniques innovantes brevetées en Europe et aux États-unis a permis au Groupe Lampolet de devenir une référence pour tout le secteur.

LAMPOLET nace en 1963 en forma de taller artesanal transformándose en poco tiempo, gracias a la calidad y la originalidad de sus productos, en una de las primeras empresas europeas del sector. Debido a su éxito creciente Lampolet aadecua de forma gradual sus propias estructuras de producción ampliendo sus sedes e instalando máquinas de vanguardia tecnológica para garantizar precisión en el trabajo y seguridad de los productos. La expansión de la empresa se produce con la constitución, en 1980, de un grupo de tres empresas: "Lampolet, Rima Lampolet e Springs" cada una especializada en la producción de mecanismos, colchones para camas y sofácamas. Con la realización de innovaciones patentadas en Europa y Estados Unidos, el Grupo Lampolet se ha convertido en un referente imprescindible en el sector del mueble tapizado.

INDEX



60

Meccanismi Pronto-letto Daybed mechanisms

- 66 BOX BED
- 70 DUETTO
- 74 DUPLO
- 78 FLY
- 82 PENISOLA
- 86 POUF 90
- 90 REVERSE
- 94 R20
- 98 SUPERECO



06

Meccanismi a ribalta Roll out mechanisms

- 08 BIG
- 12 BL7
- 16 BL8
- 20 BL8 H18
- 24 BL8 H21
- 28 IL CINQUANTA
- 32 IL DICIOTTO
- 36 LADUE
- 40 LAMPO
- 44 LATRE
- 48 LATRE H21
- 52 LATREDICI
- 56 MARCONI
- 60 SMALL H18



98

Meccanismi da inserimento Insertion mechanisms

- 104 BL3
- 108 BL9
- 112 ROMOFLEX



112

Letti / Materassi da letto Slatted frames and mattresses

- 118 KOMODO EASY
- 120 LETTO ARMADIO
- 122 LETTO ARMADIO AIR
- 124 RETE LETTO
- 128 MATERASSI



130

Accessori Accessories

MECCANISMI A RIBALTA

ROLL OUT MECHANISMS



BIG



BIG

Meccanismo con apertura mediante rotazione. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete ortopedico in maglia elettrosaldata di 200 cm è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, sia per uso domestico che per alberghi e comunità. Seduta con maglia elettrosaldata. Può accogliere materassi a molle (12 x 200 cm), in schiuma viscoelastica (12 x 200 cm) o in espanso (10/11 x 200 cm). La profondità di 100 cm. ed il ridotto sviluppo in altezza (28 cm) rendono questo meccanismo ideale per la costruzione di divani letto dal design attuale con seduta profonda. Disponibile anche con piano rete a doghe. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Optional: schienale singolo, izymove

Conversion into a bed takes place by one movement only and without the need of removing seat and back cushions. Strong, yet possesses lightweight operation and features 200 cm orthopaedic weldmesh sleeping deck. The Big mechanism is engineered for regular use, ideal for both contract and domestic market. Choice of webbing, polypropylene or weldmesh seat. Mattresses available; Spring (12 x 200 cm), Viscoelastic (12 x 200 cm) or Foam (11 x 200 cm). Its depth (100 cm) and the reduced seat height (28 cm) make this mechanism a good choice for modern design sofabeds with deeper and lower seat cushions. Legs H 8 cm.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy assembling of arms and back panel
- Orthopaedic bed with quality continental style weld-mesh
- Optional: single back frame, izymove

Ouverture du mécanisme par rotation. Le lit se déplie d'un seul mouvement tout en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique de 200 cm permet de réaliser des canapés-lits pour un couchage permanent pour la maison ou l'hôtellerie. Assise sur sangles élastiques, toile polypropylène ou treillis métallique. Il peut être équipé d'un matelas à ressorts (12 x 200cm), en mousse viscoélastique (12 x 200 cm) ou en mousse polyuréthane (10/11 x 200 cm).

Sa profondeur de 100 cm. et sa hauteur réduite (28 cm) font de ce modèle le mécanisme idéal pour la création de canapés convertibles avec assise profonde de conception et de design actuels. Pieds optional 8 cm.


- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy Dupont
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Options: dossier unique, izymove

Mecanismo con abertura por medio de rotación del respaldo y sucesivo desarrollo. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover las almohadas del asiento y del respaldo. Sólido, simple en sus movimientos de apertura y cierre, confortable con su plan ortopédico de red de malla soldada eléctricamente de 200 cm, es adecuado para la realización de sofá-cama de utilización diaria. Ideal para contract y mercado interior.

Asiento de malla soldada eléctricamente. Puede llevar unos colchones de muelles (12 x 200 cm), en goma viscoelástica (12 x 200cm) de goma (10/11 x 200 cm).

La profundidad de 100 centímetros y el reducido desarrollo en altura (28 cm) rinde este mecanismo ideal para la construcción de sofa cama de diseño moderno de sentada profunda. Patas opcionales 8 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo epoxídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo
- Opcional: respaldo individual, izymove



Disponibile versione con materasso H15 e piedino H13 - Version with H15 mattress and H13 foot available
Version avec matelas H15 et pied H13 disponible - Versión con colchón H15 y pie H13 disponible

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
142	125	120 x 120 x 12	0,43	48
162	145	140 x 120 x 12	0,49	51,5
182	165	160 x 120 x 12	0,55	55
202	185	180 x 120 x 12	0,61	59

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
56"	49"	47" x 79" x 5"	0,43	48
64"	57"	55" x 79" x 5"	0,49	51,5
72"	65"	63" x 79" x 5"	0,55	55
80"	73"	71" x 79" x 5"	0,61	59

BL7

12

13

BL7



Meccanismo a due pieghe con apertura frontale ad estrazione. Al telaio reggi cuscino, di serie, si agganciano i cuscini della seduta, che non devono essere rimossi durante l'apertura e la chiusura. Il piano letto, con rete a maglia eletrosaldata, può accogliere materassi a molle, a molle insacchettate, in schiuma viscoelastica (14 x 190 cm) o in poliuretano espanso (12/13 x 190 cm). La seduta è con cinghie elastiche. Disponibile anche con barre laterali per inserimento. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale oppure piastre per fissare direttamente il meccanismo al fusto in legno.

Two fold mechanism with front lifting operation. Seat cushions remain attached to a special frame which is part of the unit and do not need to be removed during the opening and closing operation. The orthopaedic weld mesh sleeping base can accommodate a spring, pocket spring, viscoelastic (14 x 190 cm) or foam (12/13 x 200 cm) mattresses. The seat is supported by elastic webbing. Available also with side plates. Legs H 8 cm.


- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms, back)

Mécanisme deux plis, ouverture frontale en deux mouvements. Pendant l'ouverture et la fermeture du canapé lit, les coussins d'assise restent attachée au cadre porte coussins (standard). Le sommier orthopédique en treillis métallique et le matelas à ressorts, à ressorts ensachées, en mousse viscoélastique (14 x 190 cm) ou en mousse polyuréthane (12/13 x 190 cm) permettent de réaliser des canapés-lits pour un couchage permanent. L'assise est très confortable grâce à sa suspension sur sangles élastiques. Disponible avec plaques latérales aussi.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et du dossier

Mecanismo de dos pliegues con apertura frontal en dos movimientos por medio de extracción. Los cojines del asiento se enganchan en el chasis de serie, y no se tienen que quitar durante la apertura y el cierre del sofá-cama. La cama de red de malla soldada eléctricamente puede llevar colchón de muelles, muelles enfundados y viscoelástico (14 x 190 cm) o en poliuretano (12/13 x 190 cm). El asiento lleva cinchas elásticas. También disponible con placas laterales.

- Construcción de tubo para muebles de alta resistencia
- Barnizado de polvo epóxido
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
136	120	115 x 190 x 14	0,46	28
166	150	145 x 190 x 14	0,56	34
180	164	160 x 190 x 14	0,61	37

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
54"	47"	45" x 75" x 6"	0,46	28
65"	59"	57" x 75" x 6"	0,56	34
71"	66"	63" x 75" x 6"	0,61	37

BL8

BL8

Meccanismo con apertura mediante rotazione della schienale e successivo svolgimento. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete ortopedico in maglia elettrosaldata di 200 cm è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, per case, alberghi e comunità. Seduta con cinghie elastiche.

Disponibile anche con piano rete a doghe in legno di faggio. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali; testiera; penisola contenitore

Conversion into a bed takes place by one movement only and without the necessity of removing seat and back cushions. Robust, yet possesses lightweight operation and features 200 cm orthopaedic weldmesh sleeping deck. BL8 is engineered for regular use. Ideal for both contract and domestic market. Elasticated webbing seat. Also available with wooden slatted sleeping deck.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms-back-face board)
- Optional: one piece back frame; two piece back frame; back frame with hollows; chaise longue with container box underneath


Ouverture du mécanisme par rotation du dossier; le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique de 200 cm. Permet de réaliser des canapés-lits pour un couchage permanent soit pour la maison, soit pour l'hôtellerie. Assise sur sangles élastiques.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers, tête de lit, chaise longue avec conteneur

Mecanismo con abertura por medio de rotación del respaldo y sucesivo desarrollo.

La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover las almohadas del asiento y del respaldo. Sólido, simple en sus movimientos de apertura y cierre, confortable con su plan ortopédico de red de malla soldada eléctricamente de 200 cm, es adecuado para la realización de sofá-cama de utilización diaria. Ideal para contract y mercado interior. Disponible con red plana de madera de haya.

- Construcción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo eposídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo
- Opcional: respaldo individual, doble o con hueco para guardar las almohadas, cabecera, sofa peninsula con contenido



Disponibile versione con piedino H13 - Version with H13 foot available - Version avec pied H13 disponible - Versión con pie H13 disponible

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
97	80	75 x 195 x 14	0,43	27
137	120	115 x 195 x 14	0,61	33
142	125	120 x 195 x 14	0,63	34
162	145	140 x 195 x 14	0,72	38
182	165	160 x 195 x 14	0,80	41
202*	185	180 x 195 x 14	0,88	45

*MOQ 50 pezzi

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
38"	31"	30" x 79" x 6"	0,43	27
54"	47"	45" x 79" x 6"	0,61	33
56"	49"	47" x 79" x 6"	0,63	34
64"	57"	55" x 79" x 6"	0,72	38
72"	65"	63" x 79" x 6"	0,80	41
80"*	73"	71" x 77" x 6"	0,88	45

*MOQ 50 pieces

BL8 H18

BL8 H18

Meccanismo con apertura mediante rotazione dello schienale e svolgimento.

La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete ortopedico in maglia elettrosaldato di 200 cm è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, per case, alberghi e comunità. Seduta con cinghie elastiche. Disponibile anche con piano rete a doghe in legno di faggio.

Versione H 18 per accogliere materassi fino a 17 cm di altezza. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epoxidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali; testiera; penisola contenitore

Conversion into a bed takes place by one movement only and without the necessity of removing seat and back cushions. Robust, yet possesses lightweight operation and features 200 cm orthopaedic weldmesh sleeping deck. BL8 H18 is engineered for regular use. Ideal for both contract and domestic market. Elasticated webbing seat.

Also available with wooden slatted sleeping deck.
BL8 H 18 is available to accommodate mattress 17 cm deep.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms-back-face board)
- Optional: one piece back frame; two piece back frame; back frame with hollows;headboard; chaise longue with container box underneath

Ouverture du mécanisme par rotation du dossier; le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique de 200 cm. Permet de réaliser des canapés-lits pour un couchage permanent soit pour la maison, soit pour l'hôtellerie. Assise sur sangles élastique.

Il est disponible avec sommier à lattes.
Version H 18 pour accueillir les matelas jusqu' à 17 cm de hauteur.


- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers, têtes de lit, chaise longue avec conteneur

Mecanismo con abertura por medio de rotación del respaldo y sucesivo desarollo.

La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover las almohadas del asiento y del respaldo. Sólido, simple en sus movimientos de apertura y cierre, confortable con su plan ortopédico de red de malla soldada eléctricamente de 200 cm, es adecuado para la realización de sofá-cama de utilización diaria. Ideal para contract y mercado interior. Disponible con red plana de madera de haya.

Version H 18 para acoger colchones de altura hasta 17 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo epoxídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo
- Opcional: respaldo individual, doble o con hueco para guardar las almohadas, sofa península con contenedor



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
97	80	75 x 197x 16/17	0,43	27
137	120	115 x 197x 16/17	0,61	33
142	125	120 x 197x 16/17	0,63	34
162	145	140 x 197x 16/17	0,72	38
182	165	160 x 197x 16/17	0,80	41
202*	185	180 x 197x 16/17	0,89	44

*MOQ 50 pezzi

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
38"	31"	30" x 78" x 6"/7"	0,43	27
54"	47"	45" x 78" x 6"/7"	0,61	33
56"	49"	47" x 78" x 6"/7"	0,63	34
64"	57"	55" x 78" x 6"/7"	0,72	38
72"	65"	63" x 78" x 6"/7"	0,80	41
80**	73"	71" x 78" x 6"/7"	0,89	44

*MOQ 50 pieces

BL8 H21

24

25



BL8 H21

Meccanismo con apertura mediante rotazione dello schienale e svolgimento.

La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete ortopedico in maglia elettrosaldato di 200 cm è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, per case, alberghi e comunità. Seduta con cinghie elastiche. Disponibile anche con piano rete a doghe in legno di faggio.


Versione H 21 per accogliere materassi fino a 20 cm di altezza. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epoxidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali; penisola contenitore

Conversion into a bed takes place by one movement only and without the necessity of removing seat and back cushions. Robust, yet possesses lightweight operation and features 200 cm orthopaedic weldmesh sleeping deck. BL8 H18 is engineered for regular use. Ideal for both contract and domestic market. Elasticated webbing seat.

Also available with wooden slatted sleeping deck.
BL8 H 21 is available to accommodate mattress 20 cm deep.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms-back-face board)
- Optional: one piece back frame; two piece back frame; back frame with hollows; chaise longue with container box underneath



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
97	80	75 x 197x 20	0,43	27
137	120	115 x 197x 20	0,61	33
142	125	120 x 197x 20	0,63	34
162	145	140 x 197x 20	0,72	38
182	165	160 x 197x 20	0,80	41
202*	185	180 x 197x 20	0,89	44

*MOQ 50 pezzi

Ouverture du mécanisme par rotation du dossier; le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique de 200 cm. Permet de réaliser des canapés-lits pour un couchage permanent soit pour la maison, soit pour l'hôtellerie. Assise sur sangles élastique.

Il est disponible avec sommier à lattes.
Version H 21 pour accueillir les matelas jusqu' à 20 cm de hauteur.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers, chaise longue avec conteneur

Mecanismo con abertura por medio de rotación del respaldo y sucesivo desarrollo.

La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover las almohadas del asiento y del respaldo. Sólido, simple en sus movimientos de apertura y cierre, confortable con su plan ortopédico de red de malla soldada eléctricamente de 200 cm, es adecuado para la realización de sofá-cama de utilización diaria. Ideal para contract y mercado interior. Disponible con red plana de madera de haya.

Version H 21 para acoger colchones de altura hasta 20 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo epoxídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo
- Opcional: respaldo individual, doble y con sofa peninsula con contenedor

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
38"	31"	30" x 78" x 8"	0,43	27
54"	47"	45" x 78" x 8"	0,61	33
56"	49"	47" x 78" x 8"	0,63	34
64"	57"	55" x 78" x 8"	0,72	38
72"	65"	63" x 78" x 8"	0,80	41
80**	73"	71" x 78" x 8"	0,89	44

*MOQ 50 pieces

IL CINQUANTA



28

29

IL CINQUANTA



Meccanismo motorizzato per divano letto. La trasformazione in letto si realizza per mezzo di un telecomando, con un solo movimento e senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete ortopedico in maglia eletrosaldato di 200 cm è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, per case, alberghi e comunità. Seduta con cinghie elastiche.

Può accogliere materassi a molle, a molle insacchettate, in schiuma viscoelastica (13 x 200 cm) o in poliuretano espanso (12/13 x 200 cm). Disponibile anche con piano rete a doghe in legno di faggio. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali, testiera

Motorized Sofabed Mechanism. Opening and Closing operations by Remote Control. Conversion into a bed takes place by one movement only and without the necessity of removing seat and back cushions. Robust, yet possesses lightweight operation and features 200cm orthopaedic weldmesh sleeping deck. Il Cinquanta is engineered for regular use. Ideal for both contract and domestic market. Elasticated webbing seat. Available with spring, pocket spring, viscoelastic (13 x 200 cm) or foam (12/13 x 200 cm) mattresses. Also available with wooden slatted sleeping deck. Legs H 8 cm.


- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms-back-face board)
- Optional: one piece back frame; two piece back frame; back frame with hollows, headboard

Mécanisme motorisé pour canapé-lit. La transformation en lit se fait à l'aide d'une télécommande, en un seul mouvement et sans déplacer les coussins d'assise ou du dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique de 200 cm. Permet de réaliser des canapés-lits pour un couchage permanent soit pour la maison, soit pour l'hôtellerie. Assise sur sangles élastique. Il peut être équipé d'un matelas à ressorts, à ressorts ensachées, en mousse viscoélastique (12/13 x 200 cm) ou en mousse polyuréthane (12/13 x 200 cm). Il est disponible avec sommier à lattes.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers, têtes de lit

Mecanismo motorizado para sofa-cama. La trasformación en cama se realiza por medio de un mando a distancia, con un único movimiento y sin remover las almohadas del asiento y del respaldo. Sólido, simple en sus movimientos de apertura y cierre, confortable con su plan ortopédico de red de malla soldada eléctricamente de 200 cm, es adecuado para la realización de sofá-cama de utilización diaria. Ideal para contract y mercado interior. Asiento de cinchas elásticas. Puede llevar unos colchones de muelles y muelles ensacados (12/13 x 200 cm) o en goma viscoelástica (12/13 x 200 cm). Disponible con red plana de madera de haya.

- Construcción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo eposídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo
- Opcional: respaldo individual,doble o con hueco para guardar las almohadas, cabezal



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
158	120	115 x 200 x 14	0,70	67
183	145	140 x 200 x 14	0,81	72,5
203	165	160 x 200 x 14	0,90	77

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
62"	47"	45" x 79" x 6"	0,70	67
72"	57"	55" x 79" x 6"	0,81	72,5
80"	65"	63" x 79" x 6"	0,90	77

IL DICIOTTO



32

33

IL DICIOTTO

Meccanismo per divano letto con materasso da 16/18 cm. Apertura mediante rotazione dello schienale e successivo svolgimento.


La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete ortopedico in maglia eletrosaldato di 200 cm, è il prodotto ideale per la realizzazione di divani letto per uso quotidiano. Prodotto ideale sia per il mercato domestico, che per alberghi e comunità. Seduta con cinghie elastiche. Piedini H 8 cm.

Può accogliere materassi a molle, a molle insacchettate, o in espanso (17 x 200 cm).

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali, penisola contenitore

Sofa bed mechanism to accommodate a mattress 17 cm deep. Conversion into a bed takes place by one movement only and without the necessity of removing seat and back cushions. Robust, yet possesses lightweight operation and features 200 cm orthopaedic weldmesh sleeping deck. Il Diciotto is engineered for regular use. Ideal for both contract and domestic market. Elasticated webbing seat. Available with spring, foam, pocket spring (17 x 200 cm) mattresses.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube.
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked.
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms-back-face board).
- Orthopaedic bed with quality continental style weld-mesh.
- Optional: one piece back frame; two piece back frame; back frame with hollows for pillows; chaise longue with container box underneath



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
97	80	75 x 200 x 16/18	0,43	31,5
137	120	115 x 200 x 16/18	0,61	37
162	145	140 x 200 x 16/18	0,72	42
182	165	160 x 200 x 16/18	0,80	45
202	185	180 x 200 x 16/18	0,89	48

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
38"	31"	30" x 79" x 6"/7"	0,43	31,5
54"	47"	45" x 79" x 6"/7"	0,61	37
64"	57"	55" x 79" x 6"/7"	0,72	42
72"	65"	63" x 79" x 6"/7"	0,80	45
80"	73"	71" x 79" x 6"/7"	0,89	48

Mécanisme pour canapé-lit avec matelas H.16/18 cm. Ouverture du mécanisme par rotation du dossier; le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique de 200 cm. Permet de réaliser des canapées-lits pour un couchage permanent soit pour la maison, soit pour l'hôtellerie. Assise sur sangles élastiques. Il peut être équipé d'un matelas à ressorts, à ressorts ensachés, ou en mousse polyuréthane (17 x 200 cm).

- Tube d'acier à haute résistance
- Vemis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers, chaise longue avec conteneur

Mecanismo para sofa cama con colchón de 16/18 cm. Abertura por medio de rotación del respaldo y sucesivo desarrollo. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover las almohadas del asiento y del respaldo. Sólido, simple en sus movimientos de apertura y cierre, confortable con su plan ortopédico de red de malla soldada eléctricamente de 200 cm, es adecuado para la realización de sofá-cama de utilización diaria. Ideal para contract y mercado interior. Asiento de cinchas elásticas. Puede llevar unos colchones de muelles y muelles ensacados o en poliuretano (17 x 200 cm).

- Construcción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo eposídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo
- Optional: respaldo individual, doble o con hueco para guardar las almohadas, sofa peninsula con contenedor

LADUE

36

37

LADUE



Meccanismo con apertura mediante rotazione della schienale e successivo svolgimento. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete ortopedico in maglia eletrosaldato di 200 cm è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, per case, alberghi e comunità. Seduta con cinghie elastiche.


Identico, per misure e posizione degli attacchi a baionetta, al modello Lampolet, si differenzia dallo stesso per la costruzione in tubo tondo - invece che quadro - e per il movimento di apertura e chiusura che si svolge ad un'altezza inferiore. Può accogliere materassi a molle, a molle insacchettate, in schiuma viscoelastica (14 x 197 cm) o in poliuretano epanso (12/13 x 197 cm). Disponibile anche con piano rete a doghe in legno di faggio. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali; testiera; penisola contenitore

Conversion into a bed takes place by one movement only and without the necessity of removing seat and back cushions. Robust, yet possesses lightweight operation and features 200cm orthopaedic weldmesh sleeping deck. Ladue is engineered for regular use. Ideal for both contract and domestic market. Elasticated webbing seat.

Identical in size and bayonet fixing position to model Lampolet, the only differences being in the reduced opening height and the use of round tube instead of square tube in the production. Available with spring, pocket spring, viscoelastic (14 x 197 cm) or foam (12/13 x 197 cm) mattresses. Also available with wooden slatted sleeping deck. Legs H 8 cm.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms-back-face board)
- Optional: one piece back frame; two piece back frame; back frame with hollows; chaise longue with container box underneath



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
97	80	75 x 197x 14	0,43	29,5
137	120	115 x 197x 14	0,61	35
162	145	140 x 197x 14	0,72	40
182	165	160 x 197x 14	0,80	43
202*	185	180 x 197x 14	0,89	46

*MOQ 50 pezzi

Ouverture du mécanisme par rotation du dossier; le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique de 200 cm. Permet de réaliser des canapés-lits pour un couchage permanent soit pour la maison, soit pour l'hôtellerie. Assise sur sangles élastiques.

Identique au modèle Lampolet par ses mesures et le positionnement des glissières. Il se différencie par sa structure en tubes ronds au lieu de carré. Il diffère également par le mouvement d'ouverture et de fermeture qui s'effectue à une hauteur inférieure. Il peut être équipé d'un matelas à ressorts, à ressorts ensachées, en mousse viscoélastique (14 cm x 197) ou en mousse polyuréthane (12/13 x 197 cm.).

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers, tête de lit, chaise longue avec conteneur

Mecanismo con abertura por medio de rotación del respaldo y sucesivo desarollo. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover las almohadas del asiento y del respaldo. Sólido, simple en sus movimientos de apertura y cierre, confortable con su plan ortopédico de red de malla soldada eléctricamente de 200 cm, es adecuado para la realización de sofá-cama de utilización diaria. Ideal para contract y mercado interior.

Asiento de cinchas elásticas. Idéntico, en medidas y posición de los anclajes para el montaje del brazos y respaldo, al modelo Lampolet, tiene su peculiaridad en la construcción en tubo redondo - en lugar que cuadrado - y para el movimiento de la apertura y cierre que se realiza a una altura inferior. Puede llevar unos colchones de muelles y muelles ensacados (14 x 197cm) o en goma viscoelástica (13 x 197cm).

- Contrucción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo eposídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo
- Opcional: respaldo individual, doble o con hueco para guardar las almohadas, cabecera, sofa peninsula con contenedor

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
38"	31"	30" x 78" x 6"	0,43	29,5
54"	47"	45" x 78" x 6"	0,61	35
64"	57"	55" x 78" x 6"	0,72	40
72"	65"	63" x 78" x 6"	0,80	43
80**	73"	71" x 78" x 6"	0,89	46

*MOQ 50 pieces

LAMPO40
41

LAMPO

Meccanismo con apertura mediante rotazione dello schienale e successivo svolgimento. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete ortopedico in maglia eletrosaldata di 200 cm è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, per case, alberghi e comunità. Seduta con cinghie elastiche. Può accogliere materassi a molle, a molle insaccchiate, in schiuma viscoelastica (14 x 200 cm) o in poliuretano espanso (12/13 x 200 cm). Disponibile anche con piano rete a doghe in legno di faggio.


Disponibile materasso lunghezza 210 profondità 90.
PiediniH 8 cm.

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali; testiera; penisola contenitore

Conversion into a bed takes place by one movement only and without the necessity of removing seat and back cushions. Robust, yet possesses lightweight operation and features 200 cm orthopaedic weld mesh sleeping deck. The Lampolet is engineered for regular use. Ideal for both contract and domestic market. Choice of elastic webbing . Available with spring, pocket spring, viscoelastic (14 x 200 cm) or foam (12/13 x 200 cm) mattresses. Also available with wooden slatted sleeping deck. Legs H 8 cm. Legs H 8 cm.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms, back)
- Optional: one piece back frame; two piece back frame; back frame with hollows for pillows; headboard; chaise longue with container box underneath

EUROPEAN PATENT: n° 0808590 USA1
PATENT: n° 5,815,857



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
97	80	75 x 200 x 14	0,43	34
122*	105	100 x 200 x 14	0,54	37,5
137	120	115 x 200 x 14	0,61	42
142*	125	120 x 200 x 14	0,63	43
162	145	140 x 200 x 14	0,72	48
182	165	160 x 200 x 14	0,80	50
202	185	180 x 200 x 14	0,89	53

*MOQ 50 pezzi

Ouverture du mécanisme par rotation du dossier; le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique de 200 cm permet de réaliser des canapés-lits pour un couchage permanent soit pour la maison, soit pour l'hôtellerie. Assise sur sangles élastiques . Il peut être équipé d'un matelas à ressorts, à ressorts ensachées, en mousse viscoélastique (14 x 200 cm) ou en mousse polyuréthane (12/13 x 200 cm). Il est disponible avec sommier à lattes.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers, tête de lit, chaise longue avec conteneur

Mecanismo con apertura por medio de rotación del respaldo y sucesivo desarrollo. La transformación en cama se realiza con un único movimiento sin necesidad de quitar las almohadas ni del asiento y ni del respaldo. Sólido, simple en sus movimientos de apertura y cierre, confortable con su red ortopédica de malla soldada eléctricamente de 200 cm, es adecuado para la realización de sofá-cama de utilización diaria. Ideal para contract y mercado interior. Asiento de cinchas elásticas . Puede llevar unos colchones de muelles, muelles enfundados y viscoelástico (14 x 200 cm) o en poliuretano (12/13 x 200 cm). Disponible con red plana de madera de haya.

- Construcción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo eposídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo
- Opcional: respaldo individual, doble o con hueco para almohadas; cabecera, sofa peninsula con contenedor

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
38"	31"	30" x 79" x 6"	0,43	34
48"*	41"	39" x 79" x 6"	0,54	37,5
54"	47"	45" x 79" x 6"	0,61	42
56"*	49"	47" x 79" x 6"	0,63	43
64"	57"	55" x 79" x 6"	0,72	48
72"	65"	63" x 79" x 6"	0,80	50
80"	73"	71" x 79" x 6"	0,89	53

*MOQ 50 pieces

LATRE

44

45

LATRE

Meccanismo con apertura mediante rotazione dello schienale e successivo svolgimento. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento, senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Alto 29 cm, permette la realizzazione di comodi divani letto con sedute di soli 38 cm di altezza. Consente l'installazione di pannelli frontali di appena 15 cm, per la produzione di trasformabili dalle linee contemporanee e può montare schienali in poliuretano o piuma. Il piano rete è formato da due distinte serie di doghe per ciascun lato di riposo. Caratteristica unica che rende il piano letto ortopedico confortevole quanto quello di un vero letto. Seduta con cinghie elastiche. Può accogliere materassi a molle insacchettate (12 x 200 cm), polilatex (11,5 x 200 cm) o in espanso (10/11 x 200 cm). Piedini H 8 cm.

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali; penisola contenitore

Mécanisme avec ouverture par rotation du dossier et déroulement successif. La transformation en lit se réalise en un seul mouvement, sans déplacer les coussins de l'assise et du dossier. Avec une hauteur de 27 cm, elle permet la réalisation de canapés-lits confortables avec une assise de seulement 38 cm de hauteur. Permet l'installation de panneaux frontaux de seulement 15 cm pour la production de convertibles aux lignes contemporaines. Elle permet également l'installation de dossiers en polyuréthane ou en plume. Le sommier est formé de 2 séries distinctes de lattes pour chaque côté: caractéristique unique qui rend le lit orthopédique aussi confortable qu'un véritable lit. Assise sur sangles élastique. Il peut être équipé d'un matelas à ressorts ensachées (12 x 200cm), en polilatex (11,5 x 200 cm) ou en mousse polyuréthane (10/11 x 200 cm).

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers tête de lit, chaise longue avec conteneur




Conversion into a bed by only one movement without the necessity of removing seat and back cushions. A height of only 27cm, with 15 cm front border, allows a comfortable modern sofa with a seat height of only 38 cm instead of average 45cm. Suitable for foam, fibre, or feather back cushions. Two independent orthopaedic wooden slatted sleeping decks for personal comfort either side of the bed. Choice of elastic webbing. Mattresses available: pocket Spring (12 x 200 cm), polilatex (11,5 x 200 cm) or foam (10/11 x 200 cm). Legs H 8 cm.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms-back-face board)
- Optional: one piece back frame; two piece back frame; back frame with hollows, headboard; chaise longue with container box underneath

Mecanismo con abertura por medio de rotación del respaldo y sucesivo desarollo. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover las almohadas del asiento y del respaldo. Alto sólo 27 centímetros permite la realización de cómodos sofá-camas con asiento de 38 cm en lugar de un promedio de 45 cm. Permite la instalación de paneles frontales de sólo 15 cm para la producción de transformables de líneas contemporáneas y puede montar respaldo de poliuretano o pluma. Asiento de cinchas elásticas. La red tiene dos grupos distintos de lamas de haya, uno por cada lado. Esta característica única hace el plan de la cama ortopédica tan cómodo como una cama de verdad. Puede llevar unos colchones de muelles enfundados (12 x 200 cm), en polilatex (11,5 x 200 cm) o en poliuretano (10/11 x 200 cm).

- Construcción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo eposídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo
- Opcional: respaldo individual, doble o con hueco para guardar las almohadas, sofa peninsula con contenedor



Disponibile anche con materasso H20 - Also available with H20 mattress - Existe aussi avec matelas H20 - También disponible con colchón H20

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
97	80	75 x 200 x 12	0,43	23
122	105	100 x 200 x 12	0,54	29
142	125	120 x 200 x 12	0,63	35
162	145	140 x 200 x 12	0,71	42
182	165	160 x 200 x 12	0,80	45
202	185	180 x 200 x 12	0,89	48

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
38"	31"	30" x 79" x 5"	0,43	23
41"	41"	39" x 79" x 5"	0,54	29
49"	49"	47" x 79" x 5"	0,63	35
57"	57"	55" x 79" x 5"	0,71	42
65"	65"	63" x 79" x 5"	0,80	45
73"	73"	71" x 79" x 5"	0,89	48

LATRE H21





LATRE H21

Meccanismo con apertura mediante rotazione dello schienale e successivo svolgimento. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento, senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Alto 43,5 mc, permette la realizzazione di comodi divani letto con sedute di soli 38 cm di altezza. Consente l'installazione di pannelli frontali di appena 15 cm, per la produzione di trasformabili dalle linee contemporanee e può montare schienali in poliuretano o piuma. Il piano rete è formato da due distinte serie di doghe per ciascun lato di riposo. Caratteristica unica che rende il piano letto ortopedico confortevole quanto quello di un vero letto. Seduta con cinghie elastiche. Può accogliere materassi a molle insacchettate polilatex o in espanso (20 x 200 cm). Piedini H 8 cm

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali; penisola contenitore

Conversion into a bed by only one movement without the necessity of removing seat and back cushions. A height of only 43,5 cm, with 15 cm front border, allows a comfortable modern sofa with a seat height of only 38 cm instead of average 45cm. Suitable for foam, fibre, or feather back cushions. Two independent orthopaedic wooden slatted sleeping decks for personal comfort either side of the bed. Choice of elastic webbing. Mattresses available: pocket spring polilatex or foam (20 x 200 cm) Legs H 8 cm.


- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms-back-face board)
- Optional: one piece back frame; two piece back frame; back frame with hollows; chaise longue with container box underneath

Mécanisme avec ouverture par rotation du dossier et déroulement successif. La transformation en lit se réalise en un seul mouvement, sans déplacer les coussins de l'assise et du dossier. Avec une hauteur de 43,5 cm, elle permet la réalisation de canapés-lits confortables avec une assise de seulement 38 cm de hauteur. Permet l'installation de panneaux frontaux de seulement 15 cm pour la production de convertibles aux lignes contemporaines. Elle permet également l'installation de dossiers en polyuréthane ou en plume. Le sommier est formé de 2 séries distinctes de lattes pour chaque côté: caractéristique unique qui rend le lit orthopédique aussi confortable qu'un véritable lit. Assise sur sangles élastiques. Il peut être équipé d'un matelas à ressorts ensachées, en polilatex ou en mousse polyuréthane (20 x 200 cm)

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers, chaise longue avec conteneur

Mecanismo con abertura por medio de rotación del respaldo y sucesivo desarollo. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover las almohadas del asiento y del respaldo. Alto sólo 27 centímetros permite la realización de cómodos sofá-camas con asiento de 38 cm en lugar de un promedio de 45 cm. Permite la instalación de paneles frontales de sólo 15 cm para la producción de transformables de líneas contemporáneas y puede montar respaldo de poliuretano o pluma. Asiento de cinchas elásticas. La red tiene dos grupos distintos de lamas de haya, uno por cada lado. Esta característica única hace el plan de la cama ortopédica tan cómodo como una cama de verdad. Puede llevar unos colchones de muelles enfundados en polilatex o en poliuretano (20 x 200 cm).

- Construcción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo eposídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo
- Opcional: respaldo individual, doble o con hueco para guardar las almohadas, cabezal, sofa peninsula con contenedor



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
97	80	75 x 200 x 20	0,43	23
122	105	100 x 200 x 20	0,54	29
142	125	120 x 200 x 20	0,63	35
162	145	140 x 200 x 20	0,71	42
182	165	160 x 200 x 20	0,80	45
202	185	180 x 200 x 20	0,89	48

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
38"	31"	30" x 79" x 8"	0,43	23
48"	41"	39" x 79" x 8"	0,54	29
56"	49"	47" x 79" x 8"	0,63	35
64"	57"	55" x 79" x 8"	0,71	42
72"	65"	63" x 79" x 8"	0,80	45
80"	73"	71" x 79" x 8"	0,89	48

LATREDICI

LATREDICI

Meccanismo con apertura mediante rotazione dello schienale e successivo svolgimento. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento, senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Alto 32 mc, permette la realizzazione di comodi divani letto con sedute di soli 38cm di altezza. Consente l'installazione di pannelli frontali di appena 15 cm, per la produzione di trasformabili dalle linee contemporanee e può montare schienali in poliuretano o piuma. Il piano rete è formato da due distinte serie di doghe per ciascun lato di riposo. Caratteristica unica che rende il piano letto ortopedico confortevole quanto quello di un vero letto. Seduta con cinghie elastiche. Può accogliere materassi a molle insacchettate (12 x 200 cm), polilatex (11,5 x 200 cm.) o in espanso (10/11 x 200 cm.) Piedini H 8 cm.

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali; penisola contenitore

Mécanique à ouverture par rotation du dossier et déroulement successif. La transformation en lit se réalise en un seul mouvement, sans déplacer les coussins de l'assise et du dossier. Avec une hauteur de 32 cm, elle permet la réalisation de canapés-lits confortables avec une assise de seulement 43 cm de hauteur. Elle permet également l'installation de panneaux frontaux de seulement 15 cm et des pieds de 13 cm de hauteur pour la production de convertibles de lignes contemporaines. Elle permet également l'installation de dossiers en polyuréthane ou en plume. Le sommier est constitué de 2 séries distinctes de lattes pour chaque côté: caractéristique unique, qui rend le lit orthopédique aussi confortable qu'un véritable lit. Elle peut être équipée d'un matelas à ressorts ensachées (12 x 200cm), en polilatex (11,5 x 200 cm.) ou en mousse polyuréthane (10/11 x 200 cm.).

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers, chaise longue avec conteneur



54

55




Conversion into a bed by only one movement without the necessity of removing seat and back cushions. A height of 32 cm, with 15 cm front border and 13 cm legs, allows a comfortable modern sofa with a seat height of 43 cm. Suitable for foam, fibre, or feather back cushions. Two independent orthopaedic wooden slatted sleeping decks for personal comfort either side of the bed. Mattresses available: pocket Spring (12 x 200cm), polilatex (11,5 x 200 cm) or foam (10/11 x 200 cm). Legs H 8 cm.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms-back-face board)
- Optional: one piece back frame; two piece back frame; back frame with hollows; headboard; chaise longue with container box underneath

Mecanismo con abertura por medio de rotación del respaldo y sucesivo desarrollo. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover las almohadas del asiento y del respaldo. Alto 32 centímetros permite la realización de cómodos sofá-camas con asiento de 43 cm en lugar de un promedio de 45 cm. Permite la instalación de paneles frontales de sólo 15 y de patas de 13 cm para la producción de transformables de líneas contemporáneas y puede montar respaldo de poliuretano o pluma. La red tiene dos grupos distintos de lámas de haya, uno por cada lado. Esta característica única hace el plan de la cama ortopédica tan cómodo como una cama de verdad. Puede llevar unos colchones de muelles enfundados (12 x 200 cm.), en polilatex (11,5 x 200 cm.) o en poliuretano (10/11 x 200 cm.).

- Construcción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo eposídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo
- Opcional: respaldo individual, doble o con hueco para guardar las almohadas, sofa peninsula con contenedor



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
97	80	75 x 200 x 12	0,47	23
122	105	100 x 200 x 12	0,59	29
142	125	120 x 200 x 12	0,69	35
162	145	140 x 200 x 12	0,79	42
182	165	160 x 200 x 12	0,88	45
202	185	180 x 200 x 12	0,98	50

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
38"	31"	30" x 79" x 5"	0,47	23
48"	41"	39" x 79" x 5"	0,59	29
56"	49"	47" x 79" x 5"	0,69	35
64"	57"	55" x 79" x 5"	0,79	42
72"	65"	63" x 79" x 5"	0,88	45
80"	73"	71" x 79" x 5"	0,98	50

MARCONI

56

57

MARCONI

Meccanismo con apertura mediante rotazione. La trasformazione si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete ortopedico in maglia elettrosaldata da 190 cm è adatto alla realizzazione di divani letto per utilizzo quotidiano. Può accogliere materassi da 190x160 cm di lunghezza e fino a 12 cm di spessore. Con soli 28 cm di altezza è ideale per la costruzione di divani letto dalle linee moderne. Il piano letto trasversale fa del Marconi il meccanismo ideale per navi, hotel, comunità e per qualunque spazio ristretto ove non fosse possibile l'apertura del divano in senso longitudinale.

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Optional: schienale intero, izymove

Conversion into a bed takes place by one movement only and without the need of removing seat and back cushions. Robust, yet possesses lightweight operation and orthopaedic Weldmesh sleeping deck.

The Marconi mechanism is engineered for regular use and can accommodate 190x160cm mattresses (12cm thick). A height of only 28cm allows the construction of modern design sofabeds. The alternative sleeping deck makes it ideal for ships, hotels Contract environments and for restricted spaces which do not permit conventional opening of sofa beds Weldmesh seat.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy assembling of arms and back panel
- Orthopaedic bed with quality continental style weld-mesh
- Optional: full back frame, izymove


Ouverture du mécanisme par rotation. Le lit déplie d'un seul mouvement tout en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique de 190 cm permet de recevoir un matelas de 190x160 H 12. La hauteur d'assise de 28 cm, est idéale pour la création de canapé convertible pour couchage permanent d'un design contemporain. Assise avec treillis métallique. L'ouverture transversale est la meilleure solution pour les espaces réduits tel que les cabines de bateau, les hôtels ou les collectivités, tous les endroits où l'ouverture d'un lit dans le sens de la longueur est impossible.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy Dupont
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Options: dossier complet, izymove

Mecanismo con abertura por medio de rotación del respaldo y sucesivo desarrollo.

La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover las almohadas del asiento y del respaldo. Sólido, simple en sus movimientos de abertura y cierre, confortable con su plan ortopédico de red de malla soldada eléctricamente de 190 cm, es adecuado para la realización de sofá-cama de utilización diaria. Puede llevar colchones de 190 cm (12 cm en altura). El reducido desarollo en altura (28 cm) rinde este mecanismo ideal para la construcción de sofa cama de diseño moderno. El plan cama transversal hace del Marconi el mecanismo ideal para barcos, hoteles, comunidades y pour cualquier espacio estrecho donde no sea posible abrir el sofá en sentido longitudinal.

- Contrucción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo eposídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo
- Opcional: respaldo completo, izymove



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
212	195	160 x 190 x 12	0,51	55
222	205	160 x 200 x 12	0,53	56

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
83"	77"	63" x 75" x 5"	0,51	55
87"	81"	63" x 79" x 5"	0,53	56

SMALL H18

60
61

SMALL H18




Meccanismo con apertura mediante rotazione della schienale e successivo svolgimento. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete ortopedico in maglia eletrosaldata di 195 cm è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, per case, alberghi e comunità. Seduta con cinghie elastiche.

Disponibile anche con piano rete a doghe in legno di faggio. Versione H 18 per accogliere materassi fino a 17 cm di altezza. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali; testiera; penisola contenitore

Conversion into a bed takes place by one movement only and without the necessity of removing seat and back cushions. Robust, yet possesses lightweight operation and features 195 cm orthopaedic weldmesh sleeping deck. Small is engineered for regular use. Ideal for both contract and domestic market. Elasticated webbing seat. Also available with wooden slatted sleeping deck. Small H 18 is available to accommodate mattress 17 cm deep. Legs H 8 cm.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms-back-face board)
- Optional: one piece back frame; two piece back frame; back frame with hollow; headboard; chaise longue with container box underneath



* Altezza massima consentita del pannello frontale / Maximum height permitted of the front panel
Hauteur maximum du panneau frontal / Altura maxima del panel frontal

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
97	80	75 x 190 x 16/17	0,40	26
122	105	100 x 190 x 16/17	0,51	28
142	125	120 x 190 x 16/17	0,59	33
162	145	140 x 190 x 16/17	0,67	37
182	165	160 x 190 x 16/17	0,76	40

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
38"	31"	30" x 75" x 6"/7"	0,40	26
48"	41"	39" x 75" x 6"/7"	0,51	28
56"	49"	47" x 75" x 6"/7"	0,59	33
64"	57"	55" x 75" x 6"/7"	0,67	37
72"	65"	63" x 75" x 6"/7"	0,76	40

Ouverture du mécanisme par rotation du dossier; le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique de 195 cm permet de réaliser des canapés-lits pour un couchage permanent soit pour la maison, soit pour l'hôtellerie. Assise sur sangles élastique.

Il est disponible avec sommier à lattes. Version H 18 pour accueillir les matelas jusqu'à 17 cm de hauteur. Pieds optional 8 cm.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers tête de lit, chaise longue avec conteneur

Mecanismo con abertura por medio de rotación del respaldo y sucesivo desarrollo.



La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover las almohadas del asiento y del respaldo. Sólido, simple en sus movimientos de apertura y cierre, confortable con su plan ortopédico de red de malla soldada eléctricamente de 195 cm, es adecuado para la realización de sofá-cama de utilización diaria. Ideal para contract y mercado interior.

Disponible con red plana de madera de haya. Version H 18 para acoger colchones de altura hasta 17 cm. Patas opcionales 8 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo epoxídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo
- Opcional: respaldo individual, doble o con hueco para guardar las almohada, cabezal, sofa peninsula con contenedor

MECCANISMI PRONTO-LETTO

DAYBED MECHANISMS



BOX BED



BOX BED




Non la solita branda di fortuna ma un vero letto.
Si apre in modo semplice e veloce grazie al movimento automatico dei piedi. La chiusura, che si realizza tramite un sistema di autobloccaggio, è altrettanto facile e non necessita dei macchinosi agganci a scatto del passato.
Ideale per un utilizzo quotidiano. Un riposo perfetto è garantito da un materasso di generose dimensioni (200x80x14).
Disponibile anche nella versione con materasso 200x90 o 200x140 a molle o in espanso.

Not a usual foldaway bed but a realistic sleeping option.
The operation is quick and simple due to the automated movement of the leg and the absence of ratchet devices.
Ideal for regular use. Comfortable nights of sleep are offered by the substantial Mattress (200 x 80 x 14).
Available also with spring or foam mattress 200x90x14 or 200x140x14cm.

Ce n'est pas le petit lit de camp (ou lit de fortune) mais un véritable lit. Il s'ouvre de façon simple et rapide grâce au mouvement automatique des pieds. La fermeture, qui se réalise en soulevant les pieds et par l'intermédiaire d'un système d'auto-blocage, est d'autant plus facile qu'elle n'utilise pas les accroches compliquées du passé. Idéal pour un usage quotidien.
Un repos parfait est garanti par un matelas aux dimensions généreuses (200x80x14). Disponible également dans la version avec matelas 200x90 ou 200x140 à ressorts ou expansé.

No es el usual catre de emergencia sino una cama de verdad.
Se abre de forma simple y rápida con un movimiento automático de las patas. Se cierra levantando las patas y con un sistema de auto bloqueo también muy sencillo así que no hacen falta los enganches complicados de un tiempo. Ideal por el uso diario.
Un descanso perfecto y garantizado por un colchón de buenas dimensiones (200x80x14). Disponible también con colchón 200x90 o 200x140, de muelle o poliuretano expandido



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
92	82	80 x 200 x 14	0,33	23
102	92	90 x 200 x 14	0,37	26
152	142	140 x 200 x 14	0,55	35

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
36"	32"	31" x 79" x 6"	0,33	23
40"	36"	35" x 79" x 6"	0,37	26
60"	56"	55" x 79" x 6"	0,55	35

DUETTO



DUETTO



Letto singolo con piano rete ortopedico a doghe di faggio evaporato. Può ospitare nello spazio sottostante una rete supplementare, anch'essa ortopedica a doghe di faggio evaporato.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Rete supplementare estraibile
- Materasso a molle o in espanso

Orthopaedic single bed with beech wood slats sleeping base. An extra unit can be accommodated underneath, becoming a second beech wood orthopaedic bed.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms, back)
- Extra bed with beech wood slats
- Spring or foam mattress


Lit une place avec sommier orthopédique à lattes d'hêtre évaporé. Il peut être équipé d'un lit gigogne supplémentaire, sommier orthopédique à lattes d'hêtre évaporé.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Lit gigogne supplémentaire
- Matelas ressorts ou en mousse polyuréthane

Cama individual ortopédica de lamas de haya. En el hueco inferior puede llevar una cama suplementaria también ortopédica con lamas de haya.

- Construcción de tubo de alta resistencia
- Barnizado de polvo epoxídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo
- Red suplementaria extraible
- Colchón de poliuretano

Servizio trapunte conto terzi
Commission quilting service
Production couettes en sous traitance
Confecció de acolchados a medida



Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
78 x 191 x 12	0,40	19
75 x 184 x 12	0,37	12

Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
31" x 75" x 5"	0,40	19
30" x 75" x 5"	0,37	12


DUPLO



74

75

DUPLO




Letto singolo con piano rete ortopedico a maglia eletrosaldato e meccanismo d'avanzamento. Può ospitare nello spazio sottostante una rete supplementare, anch'essa ortopedica a maglia eletrosaldata, dotata di meccanismo di sollevamento a pantografo tramite il maniglione-testata, che la trasforma in secondo letto in pochi istanti con un semplice ed unico movimento. Unico modello fra i prodotti similari in commercio a disporre di due materassi della stessa misura (80 x 190 x 14 cm). La seduta del divano, inclinata di 3 cm per un miglior comfort, ritorna perfettamente orizzontale quando il meccanismo è aperto nella posizione letto. L'estrazione della rete supplementare avviene su ruote antirattraccia per evitare il danneggiamento di superfici delicate (parquet, moquette). Divano letto adatto ad un uso quotidiano. Disponibile anche con materasso da 18 cm.

- Costruzione in tubo mobilio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Materasso a molle, a molle insacchettate o in poliuretano espanso

Two single beds with orthopaedic weld mesh sleeping decks. Articulated opening of the under-bed by use of the headboard-handle. The only product of its type which accommodates two mattresses of the same size (80 x 190 x 14 cm) on both beds. The seat of the sofa, inclined by 3 cm for a increased comfort, converts to horizontal when the mechanism is opened into the bed position. The under-bed possesses non-tracking casters to avoid damage to floor coverings. Ideal for regular use. Also available with 18 cm mattress.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Self-standing frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms, back)
- Spring, pocket spring or foam mattresses
- Spring or foam mattress

Servizio trapunte conto terzi
Commission quilting service
Production couettes en sous traitance
Confección de acolchados a medida



Lit une place avec sommier orthopédique en treillis métallique et mécanisme dégageant l'assise. Il est possible d'avoir un lit supplémentaire, toujours orthopédique, en treillis métallique, avec un mécanisme d'ouverture par mouvement de la tête. Seul produit, par rapport aux autres en commerce, ayant deux matelas de la même dimension (80 x 190 x 14 cm). L'assise inclinée de 3 cm donne un meilleur confort, se remet parfaitement horizontale en position lit. Le deuxième lit est sur roulettes conçues pour éviter d'abîmer les surfaces délicates (parquet, moquette). Canapé lit adapté pour un couchage permanent. Disponible aussi avec matelas 18 cm.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Matelas à ressorts ou mousse polyuréthane

Cama individual con red plana ortopédica de malla soldada eléctricamente y mecanismo de avance. En el espacio inferior puede llevar una red suplementaria también ortopédica y de malla soldada eléctricamente, dotada de un mecanismo de levantamiento con asa, que la transforma en una segunda cama en un instante, con un único y sencillo movimiento. Este modelo es el único, de entre los productos similares que hay en el mercado, que lleva dos colchones de la misma medida (190 x 80 x 14 h) uno en el nivel principal y el otro en la pieza extraíble. El asiento del sofá, inclinado en tres cm para ser más confortable, se vuelve perfectamente horizontal cuando el mecanismo está abierto en posición cama. La extracción de la cama suplementaria se realiza por medio de ruedas especiales que no marcan superficies delicadas (parquet, moqueta). Sofá-cama para uso diario. También disponible con colchón de 18 cm.

- Contrucción de tubo para muebles de alta resistencia
- Barnizado de polvo eposídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo.
- Colchón de muelles o poliuretano

Materasso / Mattress Matelas / Colchón	* M ³	Kg
80 x 190 x 14	0,55	24
80 x 190 x 14	0,50	23

Materasso / Mattress Matelas / Colchón	* M ³	Kg
31" x 75" x 6"	0,55	24
30" x 75" x 6"	0,50	23

FLY

FLY



Letto singolo con piano rete a doghe oppure a mini doghe con supporti basculanti e regolazione lombare. Il materasso superiore può essere di qualsiasi spessore, mentre la rete estraibile può essere corredata da materassi di spessore 14,16 o 18 cm (da specificare al momento dell'ordine). I pistoni a gas opzionali permettono un facile sollevamento della fascia anteriore, per facilitare l'uscita della rete estraibile, che è dotata di un meccanismo di sollevamento automatico tramite la testata. Optional: Pistone a gas, doghe doppie, izymove speciale da richiedere.

- Costruzione in tubo mobilio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale
- Rete supplementare estraibile
- Materasso a molle o in espanso

Single bed with slatted deck or mini slats incorporating self adjusting supports and lumbar adjustment. The upper mattress can be manufactured any thickness while the lower trundle bed can accommodate 14, 16, or 18 cm Mattress (to be confirmed when ordering). The optional gas pistons allow easy lifting of front panel to release the trundle Bed which is equipped with an automatic lifting device within the headrest.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms, back)
- Extra bed with beech wood slats
- Spring or foam mattress

Lit une place avec sommier à lattes ou mini-lattes avec supports basculants auto-adaptatif et réglage lombaire. Le matelas dessus peut être de tous épaisseurs, tandis que le lit gigogne peut être équipé d'un matelas épais 14, 16 ou 18 cm (à préciser lors de la commande).


Les pistons à gaz optionnels permettent de soulever facilement le panneau devant, pour faciliter la sortie du lit gigogne, qui est équipé d'un mécanisme de relevage automatique par l'appui-tête.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Lit gigogne supplémentaire
- Matelas ressorts où en mousse polyuréthane

Cama individual con somier de láminas o mini láminas con soportes auto-ajustables y ajuste lumbar. El colchón superior puede ser de cualquier espesor, mientras que la cama nido puede ser equipada con colchones de 14, 16 o 18 cm de espesor (a detallar en el pedido).

Los pistones de gas opcionales permiten un fácil levantamiento del panel frontal, para facilitar la salida de la cama nido, que está equipada con un mecanismo automático de elevación a través del cabecero.

- Construcción de tubo de alta resistencia
- Barnizado de polvo epoxídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo
- Red suplementaria extraible
- Colchón de poliuretano



**Materasso / Mattress
Matelas / Colchón**
80 x 190 x 14/16/18

**Materasso / Mattress
Matelas / Colchón**
31" x 75" x6"/7"

Spessore materasso da confermare al momento dell'ordine
Mattress thickness to be confirmed when ordering
Epaisseur du matelas à confirmer lors de la commande
Grosor del colchón para confirmar al hacer el pedido

PENISOLA

82

83





PENISOLA

Pratica penisola con apertura frontale e sollevamento mediante pistoni a gas. Agganciata con appositi innesti a baionetta al meccanismo Lampolet, Ladue o Latre permette la realizzazione di classici o moderni divani letto componibili, dove la penisola svolge anche la funzione di pratico contenitore porta oggetti. È fornita con piano interno in laminato color ciliegio.

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale

Front opening storage chaise longue equipped with gas powered spring lifting movement. Connected through bayonet fittings to the Lampolet mechanism to create classical or modern design corner sofas, where the chaise longue function is a useful storage box. The chaise longue is supplied complete with melamine cherry finish base.


- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms, back)

Méridienne avec coffre: ouverture frontale par vérins à gaz. Assemblée au mécanisme Lampolet par des glissières, permet la réalisation de modèles composites modernes ou classiques. Son coffre est équipé d'une planche intérieure en mélamine couleur merisier.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier

Práctica península contenedora con apertura frontal y levantamiento por medio de resortes de gas. Compatible con el modelo Lampolet por medio de los anclajes, permite la realización de sofás-camas angulares clásicos o modernos donde la chaise longue también funciona como práctica península contenedora. El fondo de la península es de material melamínico de color cerezo.

- Construcción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo epoxídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo



M³ **M³**
0,47 28

POUF 90



86

87



POUF 90

Meccanismo per pouf letto ad apertura frontale mediante sollevamento. Con un solo movimento, semplice e leggero, permette di trasformare il pouf in un comodo letto con piano rete in doghe di faggio evaporato e con materasso in espanso da 195 cm di lunghezza.

- Costruzione in tubo mobilio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica

A single easy and smooth movement which changes your pouffe into a comfortable bedstead equipped with an orthopaedic beech wooden slats sleeping base and a 195 cm long foam mattress.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked


Mécanisme pour pouf lit, ouverture frontale par soulèvement. Par un simple mouvement très facile, il se transforme en lit avec sommier orthopédique à lattes et matelas en mousse polyuréthane de 195 cm de longueur.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four

Mecanismo para pouff-cama con apertura frontal por medio de levantamiento. Con solamente un movimiento simple y ligero, le permite transformar su pouff en una cama cómoda con un sommier de lamas de haya y colchón de poliuretano de 195 cm.

- Construcción de tubo para muebles de alta resistencia
- Barnizado de polvo epoxídico

Servizio trapunte conto terzi
Commission quilting service
Production couettes en sous traitance
Confecció de acolchados a medida



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
88	80	80 x 195 x 11	0,20	30
128	120	120 x 195 x 11	0,29	40

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
35"	31"	31" x 77" x 4"	0,20	30
50"	47"	47" x 77" x 4"	0,29	40

REVERSE



REVERSE



Meccanismo per divano letto con apertura in un solo movimento senza rimuovere seduta e schienale. Solido e confortevole col suo piano rete ortopedico in maglia elettrosaldata e seduta con cinghie elastiche, è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano per case, alberghi e comunità. Accoglie un comodo materasso alto 18/20 cm e lungo 200 cm a molle Bonnel, a molle insacchettate, in schiuma viscoelastica o in poliuretano espanso.

- Costruzione in tubo mobilio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale

Sofa bed mechanism with opening in one single movement without removing the seat and the back rest. Solid and comfortable with its electro-welded orthopedic mesh bed base and seat with elastic webbings, it is suitable for the production of sofa beds for daily use for home, hotels and services apartments. It accommodates a comfortable mattress 18/20 cm thick and 200 cm long with Bonnel springs, pocket springs, viscoelastic foam or polyurethane foam.


- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms, back)

Mécanisme pour canapé-lit avec ouverture en un seul mouvement sans enlever l'assise ni le dossier. Solide et confortable avec son sommier orthopédique en mailles électro-soudées et son assise à sangles élastiques, il est adapté pour la production de canapés convertibles d'utilisation quotidienne aussi bien pour les appartements que pour les hôtels et les professionnels. Il comprend un matelas confortable de 18/20 cm de hauteur et de 200 cm de longueur à ressorts Bonnel, ressorts ensachés, mousse viscoélastique ou mousse de polyuréthane.


- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et du dossier

Mecanismo con abertura por medio de rotación del respaldo y sucesivo desarrollo. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover las almohadas del asiento y del respaldo. Sólido, simple en sus movimientos de apertura y cierre, confortable con su plan ortopédico de red de malla soldada eléctricamente de 202 cm, es adecuado para la realización de sofá-cama de utilización diaria. Ideal para contract y mercado interior.

- Construcción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo epoxídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo



Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
80 x 200 x 20	0,64	38



Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
31" x 79" x 28"	0,64	38

R20

94

95



R20

Evoluzione dello storico modello a due pieghe Romoflex, il nuovo meccanismo R20 è stato progettato per ottimizzare comfort di seduta e piano rete.

In 85cm di profondità può infatti contenere un materasso di 2 metri, con spessore 12-13 cm.

Apertura frontale in due semplici movimenti, mediante sollevamento. Disponibile con piano letto ortopedico in maglia elettrosaldata, completa di cinghie elastiche. Adatto anche ad un utilizzo quotidiano.

- NOVITA': materasso 200 cm lunghezza e spessore 12-13 cm, profondità meccanismo 87 cm.
- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Minimo ingombro in altezza
- Sedile auto-bloccante
- Piedini optional

Evolution of our mod. Romoflex, the new two fold Mechanism R20 has been projected to optimize both the seating and sleeping comfort. In 85 cm depth, it can in fact contain a matress of 2 mt length with 12-13 cm thickness! Lifting up opening is still frontal in two easy movements. Available with electrowelded mesh and complete with elastic webbing for the seating. Suitable for daily use.

- NEW: matress of 200 cm length and 12-13 cm thickness, mechanism depth 87 cm.
- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Orthopaedic weld mesh sleeping deck
- Partially slatted with a webbed seating area

Évolution de notre modèle Romoflex, le nouveau mécanisme à deux plis R20 a été conçu pour optimiser le confort d'assise et le support du matelas.

En 85 cm de profondeur, il peut en effet contenir un matelas de 2 mt. de longeur, d'une épaisseur du 12-13 cm.

Ouverture frontale en deux mouvements simples, par levage. Disponible avec sommier orthopédique à en treillis électrosoudé, avec sangles élastiques. Indiqué pour usage quotidien.



- NOUVEAUTÉ: matelas de 200 cm longeur et 12-13 cm épaisseur, mécanisme profonde 87 cm.
- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Hauteur d'assise réduite
- Assise autobloquante

Evolución de nuestro modelo Romoflex, este nuevo mecanismo de dos pliegues R20 ha sido diseñado para optimizar la comodidad del asiento y tambien de sueño.

De hecho, con su 85 cm de profundidad puede contener un colchón de 2 metros de longitud y 12-13 cm de espesor.

Apertura frontal en dos simples movimientos, levantando. Disponible con en malla electrosoldada completa con cintas elásticas en el asiento. Apto para uso diario.

- OVEDAD: colchón de 200 cm de largo y 12-13 cm de espesor, mecanismo de 87 cm de profundidad.
- Construcción de tubo por muebles de alta resistencia
- Barnizado de polvo epoxídico.
- Espacio hueco mínimo en altura
- Asiento auto-bloqueante



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
97	80	75 x 200 x 12	0,35	20
142	125	120 x 200 x 12	0,50	31
162	145	140 x 200 x 12	0,58	34
182	165	160 x 200 x 12	0,65	37

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
38"	31"	30" x 79" x 5"	0,35	20
56"	49"	47" x 79" x 5"	0,50	31
64"	57"	55" x 79" x 5"	0,58	34
72"	65"	63" x 79" x 5"	0,65	37

SUPERECO





SUPERECO

Disponibile solo per quantità.

Meccanismo ad apertura frontale mediante scorrimento.
Il movimento di apertura e chiusura su ruote è facile e pratico.
Completo di attacchi per braccioli e schienali. Completamente smontabile per garantire il minimo ingombro di carico.

- Costruzione in tubo mobilio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Letto ortopedico a doghe in faggio evaporato
- Materasso in poliuretano espanso
- Optional: testiera e braccioli a vista

Front opening sliding movement. Easy opening and closing operation on casters. Equipped with armrests and headboard attachments. Constructed in high resistance cold rolled steel tube.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Orthopaedic bed with beech wood slats
- Quilted foam mattress
- Optional: armrests and headboard

Mécanisme avec ouverture par glissement frontal. L'ouverture et la fermeture sont très simples et pratiques grâce à ses deux roulettes. Des points de fixation sont prévus pour accoudoirs et dossier. Totalement démontable pour réduire le volume lors du transport.


- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Sommier orthopédique à lattes
- Matelas en mousse polyuréthane
- Options: têtes de lit et accoudoirs

Mecanismo de apertura frontal mediante deslizamiento.
El movimiento de apertura y cierre sobre ruedas, es sencillo y práctico. Dotado de anclajes para brazos y respaldo. Totalmente desmontable para garantizar el mínimo espacio de carga.

- Construcción de tubo para muebles de alta resistencia
- Barnizado de polvo epoxídico
- Cama ortopédica con lamas de haya
- Colchón de poliuretano
- Opcional: cabezal y brazos

Solo per quantità
Only for quantity
Par quantité uniquement
Solo por cantidad

Servizio trapunte conto terzi
Commission quilting service
Production couettes en sous traitance
Confección de acolchados a medida



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³ *	Kg
80*	53	80 x 193 x 11	0,53	24
120*	93	80 x 193 x 11	0,80	26
140*	113	80 x 193 x 11	0,93	28
160*	133	80 x 193 x 11	1,06	30

*(MOQ 50 pezzi - escluso materasso)

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³ *	Kg
31"	21"	31" x 76" x 4"	0,53	24
47"	37"	47" x 76" x 4"	0,80	26
55"	44"	55" x 76" x 4"	0,93	28
63"	52"	63" x 76" x 4"	1,06	30

*(MOQ 50 pieces - excluding mattress)

MECCANISMI DA INSERIMENTO

INSERTION MECHANISMS



BL3

104

105




BL3

Storico meccanismo da inserimento a tre pieghe di Lampolet. In produzione da oltre trent'anni, si contraddistingue da prodotti similari per l'apertura semi automatica in due movimenti e per la capacità di ospitare un materasso a molle da 9/10 cm o in espanso da 7/8 cm. Lo spessore dei tubi e l'alta qualità delle finiture rendono questo tre pieghe unico per resistenza ed adatto anche ad un uso quotidiano. Disponibile con piano rete a doghe in legno di faggio evaporato o a maglia americana. Profondità ridotta a soli 68 cm (62 cm su richiesta con almeno 66 cm di spazio disponibile). Optional: Piedini H 8,5 cm.

- Costruzione in tubo mobilio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epoxidica
- Ridotto ingombro in profondità (62/68 cm)
- Apertura in due tempi con meccanismo brevettato
- Piedini optional

The unique three fold mechanism has been successfully produced and sold by Lampolet for more than thirty years. Different from similar products available in the marketplace, due to its opening operation of two movements instead of the standard three. It is engineered to accommodate a 9/10 cm spring or a 7/8 cm foam mattress. Due to the thickness and quality of materials, the BL3 is the only mechanism of its type engineered for regular use. Ideal in both contract and domestic environments. Depth 68 cm only (62 cm under request, min 66 cm of space available is needed) Optional: Legs H 8,5 cm.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Compact only 62 or 68 cm back to front
- Two stage opening
- Optional legs



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
82	70	65 x 185 x 8	0,13	21
112	100	95 x 185 x 8	0,18	29
132	120	115 x 185 x 8	0,22	32
152	140	135 x 185 x 8	0,26	35
172	160	155 x 185 x 8	0,29	40

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
32"	28"	26" x 73" x 3"	0,13	21
44"	39"	37" x 73" x 3"	0,18	29
52"	47"	45" x 73" x 3"	0,22	32
60"	55"	53" x 73" x 3"	0,26	35
68"	63"	61" x 73" x 3"	0,29	40



Mécanisme trois plis qui a fait l'histoire de Lampolet. Il y a plus de trente ans, il a, par rapport aux produits similaires, apporté un nouveau système d'ouverture en deux mouvements au lieu de trois, et pour le couchage avec son matelas à ressorts de 9/10 cm ou en mousse de 7/8 cm. L'épaisseur des tubes d'acier et l'haute qualité des finitions donnent une très grande solidité à ce mécanisme et permettent de réaliser des canapés-lits pour un couchage permanent. Il est disponible avec sommier à lattes ou à maille américaine. Profondeur réduite au 68 cm (62 cm aussi disponible sur demande, nécessaire min. 66 cm d'espace).

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Profondeur réduite (62/68 cm.)
- Ouverture en deux mouvements par son mécanisme breveté
- Pieds options

Histórico mecanismo de tres pliegues de Lampolet. En producción desde hace más de treinta años sobresale de los productos similares por la apertura de dos en lugar de tres movimientos y la capacidad de llevar un colchón de muelles de 9/10 cm o de poliuretano de 7/8 cm. El espesor de los tubos y la alta calidad de los detalles, hacen de este tres pliegues un producto único en términos de resistencia y adecuado a la utilización diaria. Disponible con red plana de lama de madera de haya o con malla americana. Profundidad de solo 68 cm (62 cm tambien su demanda, min. 66 cm espacio necesario).

- Construcción de tubo para muebles de alta resistencia
- Barnizado de polvo epoxídico
- Espacio hueco de profundidad reducida 62 o 68 cm
- Apertura en dos tiempos con mecanismo patentado
- Patas opcionales

BL9

108

109

BL9

Meccanismo per divano letto in tubo di acciaio trafileato a freddo ad alta resistenza, verniciato a polvere epossidica, a due pieghe, con apertura frontale in due movimenti mediante estrazione della seduta, BL9 consente di utilizzare piedini da 16 cm di altezza e un pannello frontale da soli 16 cm, per realizzare divani letto dalle linee contemporanee e con seduta profonda. Il piano rete è a di doghe in legno, caratteristica unica che rende il piano letto ortopedico confortevole quanto quello di un vero letto. Seduta con cinghie elastiche. Può accogliere materassi da 10 cm di spessore e 200 cm di lunghezza. Piedini H 16 cm.

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale

Mechanism for sofa bed built with high-strength cold drawn steel tube, painted with epoxy powder, two folds, front opening in two movements by extraction of the seat, BL9 allows to use 16 cm high feet and a front panel of just 16 cm, in order to create sofa beds with contemporary lines and with deep seat. The bed base is made of wooden slats, a unique feature that makes the orthopedic bed as comfortable as that of a real bed. Choice of elastic webbing. It can accommodate 10 cm thick and 200 cm long mattresses. Legs H 16 cm.



- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of various parts (arms, back)

Mécanisme pour canapé-lit construit avec tube en acier haute résistance étiré à froid, peint avec poudre époxy, deux plis, ouverture frontale en deux mouvements par extraction de l'assise, BL9 permet d'utiliser des pieds de 16 cm de hauteur et un panneau frontal de seulement 16 cm, pour créer des canapés convertibles avec des lignes contemporaines et une assise profonde. Le sommier à lattes est un particulier unique, qui rend le lit orthopédique aussi confortable que celui d'un vrai lit. Assise sur sangles élastiques. Il peut accueillir des matelas de 10 cm d'épaisseur et de 200 cm de long.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier

Mecanismo para sofá cama construido con tubo de acero en frío de alta resistencia, pintado con polvo de epoxi, con dos pliegues, con apertura frontal en dos movimientos por extracción del asiento, BL9 permite usar pies de 16 cm de altura y un panel frontal de solo 16 cm, para crear sofás cama con líneas contemporáneas y con asiento profundo. El somier está hecho de láminas de madera, una peculiaridad única que hace que la cama ortopédica sea tan cómoda como la de una cama estándar. Asiento de cinchas elásticas. Puede acomodar colchones de 10 cm de espesor y 200 cm de largo.

- Construcción de acero de alta resistencia
- Barnizado de polvo eposídico
- Estructura sostén con anclajes para el montaje de brazos y respaldo



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
87	71	65 x 200 x 10	0,32	28
142	126	120 x 200 x 10	0,52	36
162	146	140 x 200 x 10	0,59	39
182	166	160 x 200 x 10	0,66	42

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
34"	28"	26" x 79" x 4"	0,32	28
56"	50"	56" x 79" x 4"	0,52	36
64"	57"	64" x 79" x 4"	0,59	39
72"	65"	65" x 79" x 4"	0,66	42

ROMOFLEX

112

115



ROMOFLEX

Meccanismo a due pieghe con apertura frontale in due movimenti mediante sollevamento. Il piano letto ortopedico a doghe di faggio evaporato ed il materasso a molle da 9/10 cm di spessore rendono questo meccanismo adatto anche ad un uso quotidiano. Le cinghie elastiche sulla seduta offrono un comfort non comune a questa tipologia di prodotto.

Optional: Piedini H 9,5 cm.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Minimo ingombro in altezza
- Sedile auto-bloccante
- Piedini optional

Two fold articulated sofa bed mechanism with many safety features including anti-tilting characteristic. Easy operation with no violent movements. Accommodates either spring or foam 9/10 cm thick mattress. Engineered for regular use and ideal in a contract environment. The seat is supported by elastic webbing. Optional: Legs H 9,5 cm.



- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Space saving in height
- Self locking seat
- Optional legs

Mécanisme deux plis, ouverture frontale en deux mouvements. Le sommier à lattes et le matelas à ressorts de 9/10 cm d'épaisseur permettent de réaliser des canapés-lits pour un couchage permanent. L'assise est très confortable grâce à sa suspension sur sangles élastiques.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Hauteur d'assise réduite
- Assise autobloquante
- Pieds optionnels

Mecanismo de dos pliegues con apertura frontal, en dos movimientos, por medio de levantamiento. La cama ortopédica con lamas de haya y colchón de muelles de 9/10 cm de espesor, hacen que este mecanismo se adapte también a un uso diario. La cincha de la sentada ofrecen una comodidad no común en este tipo de producto.

- Contrucción de tubo por muebles de alta resistencia
- Barnizado de polvo eposídico.
- Espacio hueco mínimo en altura
- Asiento auto-bloqueante
- Patas opcionales



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
112	96	90 x 180 x 11	0,36	36
132	116	110 x 180 x 11	0,42	38
152	136	130 x 180 x 11	0,49	40
170	154	150 x 180 x 11	0,54	42

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
44"	38"	35" x 71" x 4"	0,36	36
52"	46"	43" x 71" x 4"	0,42	38
60"	54"	51" x 71" x 4"	0,49	40
67"	61"	59" x 71" x 4"	0,54	42

LETTI / MATERASSI DA LETTO SLATTED FRAMES AND MATTRESSES



KOMODO EASY



118

119



KOMODO EASY

Letto contenitore dalla doppia funzionalità. Mediante il sollevamento in verticale del piano rete, si ottiene l'accesso al contenitore portaoggetti. Tramite una trazione orizzontale il piano letto si posiziona parallelamente al pavimento, ad una altezza di 70 cm, agevolando il posizionamento di lenzuola e coperte. Speciali regolatori consentono di rendere più rigido o più morbido, a piacere, il piano rete in doghe di legno di faggio evaporato. Il meccanismo, il ferma materasso ed i pistoni a gas vengono forniti già assemblati. Piedini e bulloneria imballati separatamente. Il piano rete ortopedico in doghe di faggio è smontabile in due parti per rendere agevoli anche le consegne più complesse. Disponibile a richiesta anche in misure speciali. Le parti in legno sono a richiesta.

- Costruzione in tubo mobilio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica

Storage Bed mechanism with double function: lifting vertically for easy access to the storage area. The opening operation positions the bed parallel to the floor at a height of 70 cms giving total access to the storage area and greater ease in changing Bed Linen.

Orthopaedic beech wood slats sleeping base. Special tension regulators allow adjustment of the firmness of the beech wood slats. The lifting mechanism, the sleeping deck and the gas springs are supplied assembled. Legs, screws, and bayonets packed separately. It can be disassembled in two parts to accommodate the most difficult deliveries. Available complete with melamine cherry-tree coloured base and in special sizes upon request.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked

Lit coffre offrant deux options. En soulevant verticalement le sommier on accède au coffre.



En déplaçant horizontalement le sommier, celui-ci s'élève parallèlement au sol à une hauteur de 70 cm, facilitant la mise en place des draps et couvertures Sommier orthopédique à lattes d'hêtre avec coffre; intérieur en mélamine couleur merisier. Régulateurs de tension permettent de rendre plus ferme ou plus souple le sommier orthopédique à lattes d'hêtre évaporé. Le mécanisme, le bloque matelas et le vérins à gaz sont fournis déjà montés. Les pieds et la visserie sont emballés à part dans un carton. Le sommier est démontable en deux parties pour faciliter les livraisons plus difficiles. Il est disponible sur demande en plusieurs dimensions.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four

Cama contenedor con doble funcionalidad. Levantando verticalmente el somier se accede al contenedor porta objetos. Mediante su tracción horizontal, la superficie de reposo se posiciona en paralelo al suelo, a una altura de 70 cm., facilitando la colocación de sábanas y colchas.

Cama ortopédica con contenedor melamínico de color cerezo. Reguladores especiales de tensión permiten hacer más duro o más suave, según el gusto, el somier de lamas de madera de haya. El mecanismo, el paracolchón y los pistones de gas son entregados ya montados. Las patas y tornillos se encuentran en una cajita por separado. El somier se desmonta en dos partes para hacer fáciles también las entregas más complejas. Disponible si se desea en medidas especiales.

- Construcción de tubo para muebles de alta resistencia
- Barnizado de polvo epoxídico



A	B	M ³	Kg
88	80	0,18	45
128	120	0,27	55
148	140	0,32	65
168	160	0,36	75

A	B	M ³	Kg
34"	31"	0,18	45
50"	47"	0,27	55
58"	55"	0,32	65
66"	63"	0,36	75

LETTO ARMADIO



120

121



LETTO ARMADIO

Letto ortopedico con contenitore, piano interno in laminato. Speciali regolatori consentono di rendere più rigido o più morbido, a piacere, il piano rete in doghe di legno di faggio evaporato. Il meccanismo, il ferma materasso ed i pistoni a gas vengono forniti già assemblati. Piedini e bulloneria vengono imballati separatamente in scatola di cartone. Il piano rete è smontabile in due parti per rendere agevoli anche le consegne più complesse. Disponibile a richiesta anche in misure speciali. Le parti in legno sono a richiesta.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Disponibile su misura a richiesta

Storage bed mechanism, orthopaedic beech wood slats sleeping base. Special tension regulators allow adjustment of the firmness of the beech wood slats. The lifting mechanism, the sleeping deck and the gas springs are supplied assembled. Legs, screws, and bayonets packed separately. It can be disassembled in two parts to accommodate the most difficult deliveries. Available complete with melamine bottom panel and in special sizes upon request.


- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Custom made size available upon request

Sommier orthopédique avec coffre, intérieur en mélamine. Régulateurs de tension permettent de rendre plus ferme ou plus souple le sommier orthopédique à lattes d'hêtre évaporé. Le mécanisme, le bloque matelas et le vérins à gaz sont fournis déjà montés. Les pieds et la visserie sont emballés à part dans un carton. Le sommier est démontable en deux parties pour faciliter les livraisons plus difficiles. Il est disponible sur demande en plusieurs dimensions.

- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Fait sur mesure sur demande

Cama ortopédica con contenedor, panel interior en melamínico. Reguladores especiales de tensión permiten hacer más duro o más suave, según la necesidad, el somier de lamas de madera de haya. El mecanismo, el paracolchón y los pistones de gas son entregados ya montados. Las patas y tornillos se encuentran en una cajita por separado. El somier se desmonta en dos partes para hacer fáciles también las entregas más complejas. Disponible, si se desea, con medidas especiales.

- Construcción de tubo para muebles de alta resistencia
- Barnizado de polvo epoxídico
- Medidas personalizadas bajo pedido



A	B	M ³	Kg
88	80 Ap.Lat.	0,12	35
88	80	0,12	35
128	120	0,18	42
148	140	0,21	44
168	160	0,24	48


A	B	M ³	Kg
34"	31"	0,12	35
34"	31"	0,12	35
50"	47"	0,18	42
58"	55"	0,21	44
66"	63"	0,24	48

LETTOARMADIO AIR



122

123



LETTO ARMADIO AIR

Letto ortopedico con contenitore sospeso e rientrante , piano interno in laminato. Speciali regolatori consentono di rendere più rigido o più morbido, a piacere, il piano rete in doghe di legno di faggio evaporato. Il meccanismo, il ferma materasso ed i pistoni a gas vengono forniti già assemblati. Piedini e bulloneria vengono imballati separatamente in scatola di cartone. Il piano rete è smontabile in due parti per rendere agevoli anche le consegne più complesse.

Disponibile a richiesta anche in misure speciali.
Le parti in legno sono a richiesta.

- Costruzione in tubo mobilio ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Disponibile su misura a richiesta

Storage Bed Mechanism, with orthopedic beech wooden slats sleeping base and internal surface in laminate.

The bed base in evaporated beech wood slats can be regulated onto stiffer or softer thanks to special adjusters.

This mechanism, the mattress holder and the gas pistons are supplied already mounted while legs, screws and bayonets are packed separately in a carton box.

It can be disassembled in two pieces to make even the most complicated consignments easy.

Also available in customized sizes under request. The wooden parts are under request.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Epoxy power painting
- Custom made size available upon request

Sommier orthopédique avec coffre, intérieur stratifié. Des ajusteurs spéciaux vous permettent de rendre le sommier en lattes de bois de hetre évaporé plus rigide ou plus souple selon votre préférence. Le mecanisme, le bloque matelas et les pistons à gaz sont fournis déjà assemblés; les pieds, les écrous et les boulons sont emballés séparément dans une boîte en carton.

Le sommier peut être démonté en deux parties pour faciliter les livraisons les plus complexes.
Également disponible en tailles spéciales sur demande.
Les parties en bois sont sur demande.


- Construction en tubes d'acier à haute résistance
- Revêtement en poudre époxy
- Fait sur mesure sur demande

Cama ortopédica con contenedor, panel interior en laminado. Ajustadores especiales permiten de regular el somier de láminas de madera de haya evaporada más rígido o más suave según su preferencia personal.

El mecanismo, el somier y los pistones a gas se suministran ya montados; pies, tuercas y tornillos se empaquetan por separado en caja de cartón.

Se puede desmonstrar en dos partes para facilitar las entregas mas complejas.
Esta tambien disponible en medidas especiales bajo pedido.
Las piezas de madera estan bajo pedido.

- Construcción de tubo de acero de alta resistencia
- Barnizado en polvo epoxi
- Medidas personalizadas bajo pedido



A	B	Materasso/ Mattress Matelas / Colchón
120	160	160 x 90

A	B	Materasso/ Mattress Matelas / Colchón
47"	63"	63" x 35"

RETE LETTO



124

125



RETE LETTO

Letto singolo o matrimoniale con doghe in legno di faggio.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica
- Disponibile su misura a richiesta

Orthopaedic single or double bed with beech wood slats sleeping base.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube
- Finished in epoxy resin, electro statically deposited, oven baked
- Custom made size available upon request

Lit une place ou deux places avec sommier orthopédique à lattes d'hêtre évaporé.


- Tube d'acier à haute résistance
- Vernis époxy au four
- Fait sur mesure sur demande

Cama ortopédica individual o matrimonial con somier en madera de haya.

- Construcción de tubo para muebles de alta resistencia
- Barnizado de polvo epoxídico
- Medidas personalizadas bajo pedido



A	B
80	120/195/200
85	120/195/200
160	120/195/200
170	120/195/200



A	B
31"	75"/77"/79"
33"	75"/77"/79"
63"	75"/77"/79"
67"	75"/77"/79"





1 BONNEL

Molleggio "Bonnel" in acciaio temperato Ø 2,20 mm; una lastra per parte da 15 mm in poliuretano espanso 30 Kg./m³; tessuto 100% PL trapuntato con resinato 100% PL g 200/m² e TNT; fascia trapuntata; fettuccia.

Inner "Bonnel" springing made of a Ø 2,20 mm hardened steel; 15 mm expanded polyurethane foam 30 Kg./m³ each side; 100% PL fabric quilted with 100% polyester fiber g 200/m² and non-woven; 100% PL fabric quilted sides.



2 BONNEL BS

Molleggio Bonnel in acciaio temperato Ø 2,20 mm; una lastra per parte in poliuretano espanso CM 27 kg/m³; rivestimento in tessuto 100% CO ignifugato écrù, trapuntato con resinato ignifugo 200 g/m² e supporto TNT; fettuccia ignifuga; fascia in tessuto 100% CO ignifugato écrù, trapuntato con espanso mm. 5 e supporto TNT. Il materasso è prodotto secondo la normativa "BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases" - "Low Hazard".

Interior Bonnel springing made of a 2,20 mm Ø hardened steel; expanded polyurethane foam CM 27 Kg/m³; cover in 100% CO écrù FR treated fabric quilted with FR 100% PL 200 g/m² and non-woven support; sides in 100% CO écrù FR treated fabric quilted with mm. 5 foam and non-woven support.

The mattress meets the requirement of BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases for "Low Hazard".



3 BONNEL BS CRIB-5

Molleggio Bonnel in acciaio temperato Ø 2,20 mm; una lastra per parte in poliuretano espanso CM 27 kg/m³; rivestimento in tessuto 100% CO ignifugato écrù, trapuntato con resinato ignifugo 200 g/m² e supporto TNT ignifugo barriera; fettuccia ignifuga; fascia in tessuto 100% CO ignifugato écrù, trapuntato con poliuretano espanso CM 27 kg/m³ mm. 5 e supporto TNT ignifugo "barriera".

Il materasso è prodotto secondo la normativa "BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases" - "Medium Hazard" (Crib 5). Il materasso è conforme alla normativa CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.

Interior Bonnel springing made of a 2,20 mm. Ø hardened steel; CM expanded polyurethane foam 27 Kg/m³; cover in 100% CO écrù FR treated fabric quilted with FR 100% PL 200 g/m² and barrier non-woven support; sides in 100% CO écrù FR treated fabric quilted with CM expanded polyurethane foam 27 Kg/m³ mm. 5 and barrier non-woven support.

The mattress meets the requirements BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases for "Medium Hazard" (Crib 5). The mattress meets the requirements CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.



7 CMS

Poliuretano espanso densità 35 kg/m³ CMHR rivestito con tessuto 100% PL, trapuntato sui due lati con ovatta 100% poliestere 200 g/m² e TNT. Expanded polyurethane foam 35 Kg/m³ CMHR covered on both sides with 100% PL fabric quilted with 100% polyester fiber 200 g/m² and nonwoven.



8 CMS BS

Poliuretano espanso densità 35 kg/m³ CMHR rivestito con tessuto 100% cotone ignifugato, trapuntato sui due lati con ovatta 100% poliestere 200 g/m² e TNT. Il materasso è conforme alla normativa "BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases" - "Low Hazard". Il materasso è conforme alla normativa CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.

Expanded polyurethane foam 35 Kg/m³ CMHR covered on both sides with FR treated 100% cotton fabric quilted with 100% polyester fiber 200 g/m² and non-woven. The mattress meets the requirement of BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans, and Bed Bases for "Low Hazard".

The mattress meets the requirements CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.



9 CFR1633 SFODERABILE

Poliuretano espanso 35 kg/m³ CMHR, rivestito con tessuto stretch 100% PL ignifugo, trapuntato con fibra 100% PL anallergico 250 g/m² ignifuga e supporto in maglina 100% PL ignifugo.

Il materasso è conforme alla normativa CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.

35 kg/m³ CMHR polyurethane foam covered with 100% PL FR stretch fabric, quilted with 100% FR polyester fiber 250 g/m² and 100% polyester FR support.

The mattress complies with CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.



4 FLEX 25

Poliuretano espanso densità 25 kg/m³ rivestito con tessuto 100% PL, trapuntato sui due lati con ovatta 100% poliestere 200 g/m² e TNT.

Expanded polyurethane foam 25 Kg/m³ covered on both sides with 100% PL fabric quilted with 100% polyester fiber 200 g/m² and non-woven.



5 27 BS

Poliuretano espanso CM 27 kg/m³; rivestimento in tessuto 100% CO écrù ignifugato, trapuntato con resinato 200 g/m² e TNT ignifugo barriera; fettuccia ignifuga; fascia in tessuto 100% CO écrù ignifugato. Il materasso è prodotto secondo la normativa "BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases" - "Medium Hazard" (Crib 5).

Expanded polyurethane foam CM 27 Kg/m³; cover in 100% CO écrù FR treated fabric quilted with 100% PL 200 g/m²; and FR barrier non-woven; sides in 100% CO écrù FR treated fabric; finish with FR piping.

The mattress meets the requirement of BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases - "Medium Hazard" (Crib 5).



6 HR30

Poliuretano espanso HR 30 kg/m³; rivestimenti in tessuto 100% PL, trapuntato con 100% PL gr. 200/m² e TNT.

Expanded polyurethane foam HR 30 Kg/m³; cover in 100% PL fabric, quilted with 100% PL gr. 200/m² and non-woven.



10 POLILATEX

Poliuretano espanso HT 35 Kg/m³ (OLMO) - ARIA, ACQUA, POLIMERI AD ALTA TECNOLOGIA, LATTICE: quattro elementi per creare le nuove performances del comfort. Il nuovo materiale d'imbottitura appositamente studiato per l'impiego nei materassi e negli imbottiti di qualità; la perfetta sinergia tra natura e tecnologia per migliorare il benessere del comfort e del riposo, nel massimo rispetto ambientale.

L'impiego di acqua ed aria nel processo di espansione ha permesso l'eliminazione degli espandenti nocivi: una scelta di serietà garantita e certificata; frutto di esperienze e di tecnologie avanzate. Il lattice naturale è prodotto dalla linfa dell'*Hevea Brasiliensis*, albero diffuso in Asia ed in Sud America. Per garantire le prestazioni elevate e costanti nel tempo sono stati effettuati test in laboratorio con 75.000 cicli di schiacciamento. Rivestimento in tessuto 100% PL, trapuntato con 100% PL gr. 200/m².

Expanded polyurethane foam HT 35 Kg/m³ (OLMO) - AIR, WATER, HIGH TECHNOLOGY POLYMERS, LATEX: four components featuring a new comfort performance. The new material which has been studied for quality mattresses and upholstery: the perfect synergy between nature and technology improves comfort and rest respecting the environment. The use of water and air in the expansion process has allowed the elimination of harmful chemicals expanding materials: a choice of guaranteed and certified seriousness, result of experience and advanced technologies. The natural Latex is produced by the lymph of the "*Hevea Brasiliensis*", a tree growing in Asia and in South America. To guarantee high and long-lasting performance, Polilatex has been tested with 75.000 compression cycles. Cover in 100% PL fabric, quilted with 100% PL gr. 200/m².



11 POLILATEX SFODERABILE

Poliuretano espanso PF-FR 45 kg/m³; rivestimento in tessuto 100% PL, trapuntato con 100% PL 200g/m² e TNT.

PF-FR 45 Kg/m³ polyurethane foam; cover in 100% PL fabric, quilted with 100% PL gr. 200/m² and non-woven.



12 PF45FR

Poliuretano espanso PF-FR 45 kg/m³; rivestimento in tessuto 100% PL, trapuntato con 100% PL 200g/m² e TNT.

PF-FR 45 Kg/m³ polyurethane foam; cover in 100% PL fabric, quilted with 100% PL gr. 200/m² and non-woven.

**13 PF45FR BS**

Poliuretano espanso PFFR 45 kg/m³; rivestimento Poliuretano espanso PFFR 45 kg/m³; rivestimento in tessuto 100% CO écrù ignifugato, trapuntato con resinato 200 g/m² e TNT ignifugo barriera; fettuccia ignifuga; fascia in tessuto 100% CO écrù ignifugato. Il materasso è prodotto secondo la normativa "BS 7177 : 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases" - "Medium Hazard" (Crib 5). Il materasso è conforme alla normativa CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET. Expanded polyurethane foam PFFR 45 Kg/m³; cover in 100% CO écrù FR treated fabric quilted with 100% PL 200 g/m²; and FR barrier non-woven; sides in 100% CO écrù FR treated fabric; finish with FR piping. The mattress meets the requirement of BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases - "Medium Hazard" (Crib 5). The mattress meets the requirement CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.

**14 LYOCELL SFODERABILE**

Poliuretano espanso CMHRP 35 kg/m³; rivestimento sfoderabile in tessuto 67% PL - 16,5% VI - 16,5% LYOCCELL, trapuntato con resinato 100% PL 200 g/m² e TNT.

Polyurethane foam CMHRP 35 kg/m³; removable cover 67% PL - 16,5% VI - 16,5% LYOCCELL quilted with 100% PL fiber 200 g/m² and non-woven.

**15 LATEX-FOAM**

Poliuretano espanso HR 40 kg/m³ + lastra 100% lattice 4 cm, rivestito in tessuto 100% PL, trapuntato sui due lati con ovatta 100% PL 200 g/m² e TNT.

Expanded polyurethane HR foam 40 kg/m³ + 4 cm. 100% latex topper, covered on both sides with 100% fabric, quilted with 100% PL fiber 200 g/m² and non-woven.

**19 POCKET BS**

Molleggio insacchettato in filo di acciaio diametro mm. 1,8; tamponi perimetrali in espanso CM27 Kg/m³. Rivestimento: tessuto spugna 80% CO - 20% PL ignifugato, trapuntato con espanso CM27 Kg/m³ h 8 mm. + resinato 100% PL 200 g/m² e TNT barriera. Fascia: tessuto 100% cotone écrù ignifugato, trapuntato con espanso mm. 5. Il materasso è conforme alla normativa CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.

Pocket springs made with 1,8 mm. gauge steel wire; sides in CM27 Kg/m³ foam. Cover: FR treated 80% CO - 20% PL terry cloth quilted with CM27 Kg/m³ foam 8 mm. h and 100% PL fibre 200 g/m² and non-woven. Side: 100% écrù cotton FR treated fabric quilted with 5 mm. foam. The mattress complies with CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.

**20 IL 18 BONNEL ECO**

Molleggio "Bonnel" in acciaio temperato diam. 2 mm; una lastra per parte in poliuretano espanso 25 Kg/m³; tessuto 100% PL trapuntato con resinato 100% PL g 400/m² e TNT. Fascia trapuntata; fettuccia.

Interior "Bonnel" springing made of a 2 mm. hardened steel; expanded polyurethane foam 25 Kg/m³; 100% PL fabric quilted 100% PL 400 g/m² and non-woven, 100% PL fabric band.

**21 IL 18 BONNEL SUPER**

Molleggio "Bonnel" in acciaio temperato diam. 2,20 mm; una lastra per parte in poliuretano espanso 30 Kg/m³; tessuto 100% PL trapuntato con resinato 400 g/m² e TNT. fascia trapuntata; fettuccia.

Interior "Bonnel" springing made of a 2,20 mm. hardened steel; expanded polyurethane foam 30 Kg/m³; 100% PL fabric quilted with 100% PL 400 g/m² and non-woven, 100% cotton fabric band.

**16 MEMORY**

Sotto in poliuretano espanso CMHR 35 kg/m³; sopra in memory foam 50 kg/m³; rivestimento sopra 84% PL - 16% VI, ±270 gr/m²; rivestimento sotto 100% CO. Bottom in CMHR 35 kg/m³; top in 50 kg/m³ memory foam; top cover 84% PL - 16% VI, ±270 gr/m²; bottom cover 100% CO.

**17 MEMORY BS**

Sotto in poliuretano espanso CMHR 35 KG/m³; sopra Memory 50 Kg/m³; rivestimento sopra tessuto stretch 80%CO - 20%PL 200 gr/m²; rivestimento sotto in TNT.

Bottom in CMHR 35 KG/m³ polyurethane foam; top in Memory 50 Kg/m³; top cover terry cloth 80%CO - 20%PL 200 gr/m²; bottom cover non-woven. The mattress meets the requirement of BS 7177 : 1996 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases - Low Hazard for domestic use.

**18 POCKET**

Molleggio insacchettato in filo di acciaio diametro mm. 1,8; poliuretano espanso 8 mm su due lati; tamponi perimetrali in espanso 25 Kg/m³. Rivestimento: microfibra 100% PL trapuntato con espanso 30 Kg/m³ h 8 mm. + resinato 100% PL 200 g/m² e TNT. Fascia: tessuto 100% PL trapuntato con espanso mm. 5.

Pocket springing made with 1,8 mm. gauge steel wire; 8 mm polyurethane foam on top and bottom sides; sides in 25 Kg/m³ foam. Cover: microfibre 100% PL fabric quilted with 30 Kg/m³ foam 8 mm. h and 100% PL fibre 200 g/m² and non-woven. Side: 100% PL fabric quilted with foam, mm. 5 h.

**22 IL 18 GOMMA 28 ECO**

Poliuretano espanso densità 28 kg/m³ tessuto 100% PL, trapuntato sui due lati con resinato 100% PL 400 g/m² e TNT. Fascia: tessuto 100% cotone écrù trapuntato con espanso mm. 5. Bordo in fettuccia.

Expanded polyurethane foam 28 Kg/m³. Cover: 100% PL quilted with 100% PL fibre 400 g/m² and non-woven support. Side: 100% écrù cotton fabric quilted with 5 mm foam, bias binding.

**23 IL 18 GOMMA 28 SUPER**

Poliuretano espanso 28 kg/m³ rivestito con tessuto 100% PL, trapuntato sui due lati con resinato 100% PL 200 g/m² e TNT. Fascia in tessuto 100% PL trapuntata con poliuretano espanso.

Expanded polyurethane foam 28 Kg/m³ covered with 100% PL fabric, quilted with 100% polyester fiber g 200/m² and non-woven. Sides in 100% PL fabric, quilted with polyurethane foam.

**24 IL 18 DELUXE**

Poliuretano espanso ignifugo densità 35 kg/m³. Tessuto spugna 80% CO - 20% PL, trapuntato sui due lati con resinato 100% PL 200 g/m² e TNT. Fascia: tessuto 100% cotone écrù trapuntato con espanso 5 mm. Bordo in fettuccia.

FR expanded polyurethane foam 35 Kg/m³. Cover: 80% CO - 20% PL terry cloth quilted with 100% PL FR fibre 200 g/m² and non-woven support. Side: 100% écrù cotton fabric quilted with foam, mm. 5 h. Piping.

**25 IL 18 POCKET**

Molleggio insacchettato in filo di acciaio Ø 1,8 mm; tamponi perimetrali in poliuretano espanso CM 25 Kg/m³. Imbottitura ambo i lati in memory foam. Rivestimento: tessuto 100% PL, trapuntato sui due lati con resinato 100% PL 400 g/m² e TNT. Fascia: tessuto 100% PL trapuntato con espanso mm. 5. Fettuccia.

10 cm pocket springs made with 1,8 mm. gauge steel wire; 17 mm polyurethane foam on top and bottom sides; sides in 25 Kg/m³ foam. Cover: 100% PL fabric, quilted with 100% PL fibre 400 g/m² and non-woven. Side: 100% PL fabric quilted with foam, mm. 5 h.

**26 IL 18 POCKET MEMO**

Molleggio insacchettato in filo di acciaio Ø 1,8 mm; tamponi perimetrali in espanso 25 Kg/m³. Imbottitura ambo i lati memory ignifugo. Rivestimento: tessuto interno 100% CO; tessuto esterno 56% PL - 44% CO trapuntato sui due lati con resinato 100% PL 200 g/m² e TNT.

Pocket springing made with 1,8 mm. gauge steel wire; side walls in 25 Kg/m³ CM foam. Padded each side with FR memory foam. Inner fabric 100% CO; FR outer fabric 56% PL - 44% CO, quilted with 100% PL fibre 200 g/m² and non-woven support. Piping.

**27 IL 18 POCKET MEMO LUXURY**

Molleggio insacchettato in filo di acciaio Ø 1,8 mm; tamponi perimetrali in espanso 25 Kg/m³. Imbottitura ambo i lati memory ignifugo. Rivestimento: tessuto interno 100% CO; tessuto esterno 56% PL - 44% CO, quilted with 100% PL fibre 200 g/m² and non-woven support.

Pocket springing made with 1,8 mm. gauge steel wire; side walls in 25 Kg/m³ CM foam. Padded each side with FR memory foam. Inner fabric 100% CO; FR outer fabric 56% PL - 44% CO, quilted with 100% PL fibre 200 g/m² and non-woven support.


28 IL 18 POCKET NATURA

Molle insacchettate 10 cm in filo di acciaio diametro mm. 1,8; poliuretano espanso su due lati e tamponi perimetrali in espanso 30 Kg/m³; rivestimento in tessuto spugna 47% CO - 25% PL - 25% PA - 3% SILVER antibatterico, trapuntato lato estivo con puro cotone, lato invernale con pura lana; fascia in tessuto 64% CO - 36% PL trapuntato con espanso mm. 5.

10 cm pocket springs made with 1,8 mm. gauge steel wire; 30 Kg/m³ polyurethane foam on top, bottom and sides; 47% CO - 25% PL - 25% PA - 3% anti-bacterial SILVER terry cloth cover, quilted on summer side with 100% pure cotton, on winter side with pure wool; side in 64% CO 36% PL fabric quilted with 5 mm foam.


132 31 IL 18 POCKET TOPPER

Molleggio insacchettato in filo di acciaio diametro mm. 1,8; poliuretano espanso 8 mm su due lati; tamponi perimetrali in espanso 25 Kg/m³. Rivestimento: microfibra 100% PL trapuntato con espanso 30 Kg/m³ h 8 mm. + resinato 100% PL 200 g/m² e TNT. Fascia: tessuto 100% PL trapuntato con espanso mm. 5. Topper: poliuretano espanso super soffice H 20 mm; rivestimento: microfibra 100% PL trapuntato con resinato 100% PL 200 g/m² e TNT.

Pocket springing made with 1,8 mm. gauge steel wire; 8 mm polyurethane foam on top and bottom sides; sides in 25 Kg/m³ foam. Cover: 100% PL microfibre fabric quilted with 30 Kg/m³ foam 8 mm. h and 100% PL fibre 200 g/m² and non-woven. Side: 100% PL fabric quilted with foam, mm. 5 h. Topper: 2 cm super soft polyurethane foam; cover: 100% PL microfibre fabric quilted with 100% PL fibre 200 g/m² and non-woven.


34 JOLLY 25

Poliuretano espanso 25 kg/m³; rivestimento in tessuto 100% PL, trapuntato solo sopra con 100% PL gr. 200/m² e TNT.

Expanded polyurethane foam 25 Kg/m³; cover in 100% PL fabric, quilted only on top with 100% PL gr. 200/m² and non-woven.


29 IL 18 NATURLATEX

Molle insacchettate 10 cm in filo di acciaio diametro mm. 1,8; due lastre da 2 cm di 100% lattice su due lati; tamponi perimetrali in espanso 25 Kg/m³; imbottitura lato estivo con misto cotone, lato invernale con misto lana; rivestimento in tessuto 65% CO, 25% LI, 10% AF; fascia trapuntata con espanso mm 5.

10 cm pocket springs made with 1,8 mm. gauge steel wire; 2 cm of 100% Latex on top and bottom sides; sides in 25 Kg/m³ polyurethane foam; 65% CO, 25% LI, 10% AF fabric; upholstery: summer side with cotton mix, winter side with wool mix; side fabric quilted with 5 mm foam.


30 IL 18 POCKET SILVER 22

Molleggio insacchettato 7,5 cm in filo di acciaio diametro mm. 1,8; poliuretano espanso HR35AT su due lati; tamponi perimetrali in poliuretano 25 Kg/m³. Rivestimento: tessuto Silver 100% PL antibatterico trapuntato sui due lati con resinato 100% PL 600 g/m² e TNT. Fascia: tessuto 100% cotone écrù trapuntato con resinato 100% PL.

7,5 cm pocket springs made with 1,8 mm. gauge steel wire; HR35AT polyurethane foam on top and bottom sides; sides in 25 Kg/m³ foam. Cover: 100% PL Silver antibacterial terry cloth, quilted with 100% PL fibre 600 g/m² and non-woven. Side: 100% écrù cotton fabric quilted with 100% PL fibre.


37 POUF S90

Poliuretano espanso densità 25 kg/m³, indeformabile, rivestito con tessuto 100% PL, trapuntato con ovatta 100% PL resinato 200 g/m² e TNT, sotto con vellutino 3 corpi 2,5 mm. Cerniere per fissaggio alle doghe.

Expanded polyurethane foam, 25 Kg/m³ density; covered with a 100% PL fabric quilted with 100% PL fiber 200 g/m² and non-woven. Interliner combined with 2,5 mm. foam.


38 SUPERECO

Poliuretano espanso HR 30 Kg/m³, rivestito sopra con tessuto 100% PL, trapuntato con ovatta 100% PL resinato 200 g/m² e TNT, sotto con vellutino 3 corpi 2,5 mm. Cerniere per fissaggio alle doghe. HR expanded polyurethane foam, 30 Kg/m³, covered on top with 100% PL fabric quilted with 100% PL fiber 200 g/m² and non-woven. Combined interliner bottom cover.


39 ANATOMICO

Molleggio in acciaio temperato diam. 2,2 mm. con trattamento antiossidante; isolante: feltro agugliato inodore ed antitarmico; imbottitura in poliuretano espanso 25 Kg/m³ indeformabile senza CFC; falda in poliestere 100%; lato invernale: falda in lana agugliata; lato estivo: falda in cotone agugliata; rivestimento in tessuto jacquard antiacaro losangato, imballo polietilene (a richiesta cartone solo testa e piedi).

Interior springing made with 2,2 mm. diam. hardened steel, antioxidant treatment. Insulating: odorless and mothproof needle-punched felt. Padding: Expanded undeformable polyurethane foam 25 Kg./m³ without Freon and 100% polyester layer. Winter side: needle-punched wool layer. Summer side: needle-punched cotton layer. Fabric: quilted anti-mite jacquard, polyethylene packing (cardboard upon request, head and foot only).


40 IL 18 POCKET MEMO BS

Molleggio insacchettato in filo di acciaio Ø 1,8 mm; tamponi perimetrali in poliuretano espanso CM 27 Kg/m³. Imbottitura ambo i lati memory foam ignifugo, Rivestimento: tessuto spugna 80% CO - 20% PL ignifugato, trapuntato sui due lati con resinato 100% PL 200 g/m² ignifugo e TNT barriera. Fascia: tessuto ignifugato 100% cotone écrù trapuntato con espanso mm. 5 e TNT. Fettuccia ignifuga.

Il materasso è conforme alla normativa "BS 7177 : 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases" "Low Hazard".

Pocket springing made with 1,8 mm. Ø gauge steel wire; sides in 27 Kg/m³ CM foam. Padded each side with FR memory foam. Cover: FR treated 80% CO - 20% PL terry,cloth quilted with 100% PL FR fibre 200 g/m² and non-woven barrier support. Side: FR treated 100% écrù cotton fabric quilted with foam mm. 5 and non-woven support. FR bias binding.

The mattress complies with the requirement of "BS 7177:2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases" for "Low Hazard".


35 DUETTO GOMMA

Poliuretano espanso densità 25 Kg/m³ rivestito sopra con tessuto 100% PL, sotto con vellutino 3 corpi 2,5 mm.

Expanded polyurethane foam 25 Kg/m³ ; covered on top with 100% PL fabric, bottom with 2,5 mm. combined interliner.


36 DUPLO GOMMA

Poliuretano espanso densità 25 Kg/m³ rivestito sopra con tessuto 100% PL, trapuntato con ovatta 100% PL resinato 200 g/m² e TNT sotto con vellutino 3 corpi 2,5 mm.


Expanded polyurethane foam 25 Kg/m³; covered on top with 100% PL fabric quilted with 100% PL fiber 200 g/m² and non-woven, bottom with 2,5 mm. combined interliner.




50 Schienale porta guanciali
Back with pillows storage
Dossier avec porte oreillers Respaldo
con hueco para almohadas




52 Schienale sdoppiato
Two piece back frame
Dossier en deux pièces
Respaldo doble




54 Schienale sdoppiato
Two piece back frame
Dossier en deux pièces
Respaldo doble




51 Schienale intero Malgra
One piece back frame
Dossier entier
Respaldo individual




53 Schienale sdoppiato Malgra B
Two piece back frame
Dossier en deux pièces
Respaldo doble



55 Schienale_BL8
One piece back frame
Dossier entier
Respaldo individual



56 Schienale Marconi
One piece back frame
Dossier entier
Respaldo individual



57 Schienale_Standard_Big
One piece back frame
Dossier entier
Respaldo individual



Izymove
Sistema di ruote a scomparsa, azionato da una maniglia, che rende veloce e leggero lo spostamento del divano letto.
Designed to allow effortless movement of sofa bed for floor cleaning or reposition within the room.
Sistema de ruedas retráctiles, accionado de forma simple por un mango que hace rápido y ligero el desplazamiento del sofa cama. Système de roues escamotables, utilisation simplifiée par sa poignée, rendant le déplacement du canapé-lit rapide et léger.



LAMPOLET srl

Via Bacone, 4 - 20831 Seregno, MB - ITALY
tel + 39 0362 326682
info@lampolet.com
www.lampolet.com
Partita Iva 00705090967
Cap. Soc. € 101.400,00 int. ver.
Cod. Fisc. e Reg. Imp MB n. 01159190154
R.E.A. n. 872220

SPRINGS by LAMPOLET srl

Via Ripamonti, 64 - 20831 Seregno, MB - ITALY
tel + 39 0362 326682 (2)
springs@lampolet.com
www.lampolet.com

RIMA LAMPOLET srl

Vicolo Rho, 63 - 20821 Meda, MB - ITALY
tel + 39 0362 70511
inforima@lampolet.com
www.lampolet.com
Partita Iva 00782770960
Cap. Soc. € 260.000,00 int. ver.
Cod. Fisc. e Reg. Imp MB n. 04547110157
R.E.A. n. 1021864